



CALEFACCIÓN 2023

CALEFACCIÓN 2023


Síguenos en






Este distintivo exclusivo de **fm** indica que, gracias al diseño y los componentes empleados, el aparato es más eficiente, obteniendo **mayor rendimiento** con **menor consumo**.

RADIADOR ELÉCTRICO CONTROL WIFI



Elementos perforados
que facilitan el efecto
CONVECCIÓN



Función
HEATER-PRO para
los días más fríos



Control total
desde el
MÓVIL



RADIADORES ELÉCTRICOS CONTROL WIFI

RI-15

EAN: 8427561 024801



RI-20

EAN: 8427561 024825



1500 W / 230 V / 50 Hz

7 elementos

3 potencias: 600 – 900 – 1500 vatios

Control digital de la temperatura 5° – 35° C

carátula trasera

Programable por WIFI las 24 horas al día,
7 días a la semana

Temporizador para apagado en 24 horas

Pantalla táctil

Brillo del panel digital ajustable

Termostato de seguridad

Antivuelco

Bloqueo del panel de control

Recogecables



2000 W / 230 V / 50 Hz

9 elementos

3 potencias: 800 – 1200 – 2000 vatios

Control digital de la temperatura 5° – 35° C

carátula trasera

Programable por WIFI las 24 horas al día,
7 días a la semana

Temporizador para apagado en 24 horas

Pantalla táctil

Brillo del panel digital ajustable

Termostato de seguridad

Antivuelco

Bloqueo del panel de control

Recogecables

RADIADORES ELÉCTRICOS MEDIDA ESTÁNDAR

RW-10

EAN: 8427561 001529



DE REGALO
este humidificador



1000 W / 230 V / 50 Hz

5 elementos

3 potencias: 400 W / 600 W / 1000 W

carátula trasera

termostato de seguridad

temperatura regulable

recogecables

RW-15

EAN: 8427561 001543



DE REGALO
este humidificador



1500 W / 230 V / 50 Hz

7 elementos

3 potencias: 600 W / 900 W / 1500 W

carátula trasera

termostato de seguridad

temperatura regulable

recogecables

RADIADORES ELÉCTRICOS MEDIDA ESTÁNDAR

RW-20

EAN: 8427561 001567



DE REGALO
este humidificador



2000 W / 230 V / 50 Hz

9 elementos

3 potencias: 800 W / 1200 W / 2000 W

carátula trasera

termostato de seguridad

temperatura regulable

recogecables

RW-25

EAN: 8427561 001581



DE REGALO
este humidificador



2500 W / 230 V / 50 Hz

11 elementos

3 potencias: 1000 W / 1500 W / 2500 W

carátula trasera

termostato de seguridad

temperatura regulable

recogecables



RADIADORES ELÉCTRICOS MEDIDA ESPECIAL

BR-10

EAN: 8427561 002830



1000 W / 230 V / 50 Hz

5 elementos

3 potencias:

400 W / 600 W / 1000 W

recogecables

termostato de seguridad

temperatura regulable

alto especial: 55 cm.

BR-15

EAN: 8427561 001604



1500 W / 230 V / 50 Hz

7 elementos

3 potencias:

600 W / 900 W / 1500 W

recogecables

termostato de seguridad

temperatura regulable

alto especial: 55 cm.

BR-20

EAN: 8427561 002854



2000 W / 230 V / 50 Hz

9 elementos

3 potencias:

800 W / 1200 W / 2000 W

recogecables

termostato de seguridad

temperatura regulable

alto especial: 55 cm.

RADIADORES ELÉCTRICOS MINI

R5-MINI

EAN: 8427561 014079
EAN contenedora (2 uds.):
8427561 014086

CUERPO SEMI-CARENADO



500 W – 230 V – 50 Hz

5 elementos

carátula trasera

termostato de seguridad

temperatura regulable

cuerpo semicarenado:

*Mayor Superficie Radiante,
Favoreciendo el Efecto Convección.*

R7-MINI

EAN: 8427561 008764
EAN contenedora (2 uds.):
8427561 008771

CUERPO SEMI-CARENADO



700 W – 230 V – 50 Hz

7 elementos

carátula trasera

termostato de seguridad

temperatura regulable

cuerpo semicarenado:

*Mayor Superficie Radiante,
Favoreciendo el Efecto Convección.*

RADIADORES ELÉCTRICOS MINI

R9-MINI

EAN: 8427561 008795

EAN contenedora (2 uds.):

8427561 008801

CUERPO SEMI-CARENADO



800 W – 230 V – 50 Hz

9 elementos

carátula trasera

termostato de seguridad

temperatura regulable

cuerpo semicarenado:

*Mayor Superficie Radiante,
Favoreciendo el Efecto Convección.*

RW-MINI

EAN: 8427561 049002

EAN contenedora (4 uds.):

8427561 002823



900 W / 230 V / 50 Hz

7 elementos

carátula trasera

termostato de seguridad

temperatura regulable

RADIADOR TOALLERO

ST-5000

EAN: 8427561 022333



500 watos

Tecnología ecológica ECO-DRY **(sin fluido)**

Cuerpo de aluminio de alto rendimiento

Pantalla LED

Temporizador 2 horas (función seca toallas)

Sistema de seguridad en sobrecalentamiento

Fijación mural (ACCESORIOS INCLUIDOS)

Medidas: 102 x 55 x 4 cm

EMISORES TÉRMICOS

SERIE DOMO

CONTROL



DOMO-1200

EAN: 8427561 022296

1200 watos

8 elementos

medidas: 72 x 58,5 x 5,5 cm

Tecnología ecológica ECO-DRY (**sin fluido**)

Sistema de seguridad en
sobrecalentamiento

Cuerpo de aluminio de alto rendimiento

Diseño extra fino ULTRA SLIM

Fijación mural o modo portátil
(ACCESORIOS INCLUIDOS)

Bajo consumo

Función detección de ventanas abiertas

Rango de temperatura: 5° C – 40° C

Mando a distancia

Programación diaria y semanal
por horas por WIFI

Control remoto por WIFI

DOMO-600

EAN: 8427561 022272

600 watos

4 elementos

medidas: 44 x 58,5 x 5,5 cm

DOMO-1500

EAN: 8427561 022302

1500 watos

10 elementos

medidas: 86 x 58,5 x 5,5 cm

DOMO-900

EAN: 8427561 022289

900 watos

6 elementos

medidas: 58 x 58,5 x 5,5 cm

DOMO-1800

EAN: 8427561 022319

1800 watos

12 elementos

medidas: 100 x 58,5 x 5,5 cm

RADIADORES MICA

alcanza pleno rendimiento en un minuto
ahorro energético
no consume oxígeno
peso muy ligero
diseño compacto

temperatura regulable
sin fluido
dispositivo de seguridad "anti-vuelco"
calor por radiación y convección
elementos de calefacción de MICA

BM-10

EAN: 8427561 018381



900 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 450 W / 900 W

medidas: alto 29 x ancho **49,5** x fondo 23 cm.



BM-15

EAN: 8427561 006470



1500 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 750 W / 1500 W

medidas: alto 29 x ancho **65** x fondo 23 cm.

BM-20

EAN: 8427561 016288



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 1000 W / 2000 W

medidas: alto 29 x ancho **81** x fondo 23 cm.



RADIADORES MICA

alcanza pleno rendimiento en un minuto
ahorro energético – no consume oxígeno
peso muy ligero

diseño SLIM (extra fino) 8,5 cm.
temperatura regulable
sin fluido / recoge-cable

dispositivo de seguridad “anti-vuelco”
calor por radiación y convección
elementos de calefacción de MICA

MS-15

EAN: 8427561 022258



1500 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 1000 W / 1500 W

medidas: alto 61,5 x ancho **47** x fondo 26,5 cm.

MS-20

EAN: 8427561 022265



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 1000 W / 2000 W

medidas: alto 61,5 x ancho **56** x fondo 26,5 cm.

RADIADORES MICA

alcanza pleno rendimiento en un minuto
ahorro energético – no consume oxígeno
peso muy ligero
temperatura regulable

sin fluido
dispositivo de seguridad “anti-vuelco”
calor por radiación y convección
elementos de calefacción de MICA

RM-15

EAN: 8427561 006418



1500 W / 230 V / 50 Hz

3 potencias: 500 W / 1000 W / 1500 W

medidas: alto 65 x ancho **52,5** x fondo 23,5 cm.

RM-20

EAN: 8427561 006432



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 1000 W / 2000 W

medidas: alto 65 x ancho **61,5** x fondo 23,5 cm.

ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR / INTERIOR

EP-3000

EAN: 8427561 006616



ESPECIAL TERRAZAS



2000 W / 230 V / 50 Hz

temperatura regulable
(termostato ambiente)

protección por sobrecalentamiento

resistencia de ruby que proporciona:

- calor instantáneo
- mejora la transmisión de la luz infrarroja
- aumenta la longitud de la onda y el radio de acción

opción: fijación mural (incluye soportes)

normativa IP-24

medidas estufa:
81 x 19 x 19 cm.

altura máxima con soporte:
210 cm.

ESTUFA HALÓGENA

H-30

EAN: 8427561 023903



oscilante

1200 W / 230 V / 50 Hz

3 potencias:

400 W / 800 W / 1200 W

3 barras halógenas

sistema de seguridad: anti-vuelco

oscilante

altura: 70 cm.

ESTUFAS CUARZO

1502-C

EAN: 8427561 150227

EAN contenedora (6 uds.): 8427561 850226



1200 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 600 W / 1200 W

fijación mural **(incluye soportes)**

2 barras de cuarzo

cable de conexión incluido

medidas: 57 x 10 x 11 cm.

2302-C

EAN: 8427561 230219

EAN contenedora (6 uds.): 8427561 230226



1200 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 600 W / 1200 W

2 barras de cuarzo

sistema de seguridad: anti-vuelco

medidas: 53 x 17,5 x 14,5 cm.

2302-R

EAN: 8427561 230233

EAN contenedora (6 uds.): 8427561 230240



1200 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 600 W / 1200 W

2 barras de cuarzo

ruedas pivotantes

sistema de seguridad: anti-vuelco

medidas: 53 x 18,5 x 16 cm.

TERMOVENTILADORES ELÉCTRICOS

MALLORCA

EAN: 8427561 020131
EAN contenedora (8 uds.):
8427561 820182



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 Potencias: 1000 W / 2000 W

frío / calor

temperatura regulable

sistema de seguridad: anti-vuelco

termostato de seguridad

piloto luminoso

bajo nivel sonoro

MENORCA

EAN: 8427561 016257
EAN contenedora (6 uds.):
8427561 016264



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 Potencias: 1000 W / 2000 W

frío / calor

temperatura regulable

termostato de seguridad

piloto luminoso

bajo nivel sonoro

TERMOVENTILADORES ELÉCTRICOS

PALMA

EAN: 8427561 020162
EAN contenedora (8 uds.):
8427561 820168



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 Potencias: 1000 W / 2000 W

piloto luminoso

frío / calor

temperatura regulable

termostato de seguridad

bajo nivel sonoro

rejilla metálica

IBIZA

EAN: 8427561 020261
EAN contenedora (8 uds.):
8427561 820175



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 Potencias: 1000 W / 2000 W

piloto luminoso

frío / calor

termostato de seguridad

bajo nivel sonoro

rejilla metálica

TERMOVENTILADORES ELÉCTRICOS

2400-TX

EAN: 8427561 018350
EAN contenedora (8 uds.):
8427561 018367



**2400
WATIOS**

2400 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias:

1.200 W / 2.400 W

piloto luminoso

frío / calor

temperatura regulable


termostato de seguridad

bajo nivel sonoro

rejilla metálica

T-DUAL

EAN: 8427561 018329
EAN contenedora (6 uds.):
8427561 018336



silencioso

2.000 W / 230 V / 50 Hz

uso horizontal / vertical

2 potencias:

1.000 W / 2.000 W

piloto luminoso

frío / calor

temperatura regulable

termostato de seguridad

muy silencioso

TERMOVENTILADORES ELÉCTRICOS

T-22

EAN: 8427561 016226
EAN contenedora (6 uds.):
8427561 016233



T-20

EAN: 8427561 012891
EAN contenedora (6 uds.):
8427561 012907



ESPECIAL BAÑOS

IP-21

2000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias:

1.000 W / 2.000 W

frío / calor

temperatura regulable

**sistema de seguridad:
anti-vuelco**

termostato de seguridad

bajo nivel sonoro

piloto luminoso

2000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias:

1.000 W / 2.000 W

frío / calor

temperatura regulable

**sistema de seguridad:
anti-vuelco**

termostato de seguridad

bajo nivel sonoro

piloto luminoso

TERMOVENTILADORES CERÁMICOS

TC-1800

EAN: 8427561 056659
EAN contenedora (6 uds.):
8427561 056666



oscilante



1800 W / 230 V / 50 Hz

2 Potencias: 900 W / 1800 W

frío / calor

temperatura regulable

oscilante

indicador luminoso

sistema de seguridad: anti-vuelco

altura: 29 cm.

TC-1900

EAN: 8427561 014048
EAN contenedora (6 uds.):
8427561 014055



oscilante



1800 W / 230 V / 50 Hz

2 Potencias: 900 W / 1800 W

frío / calor

temperatura regulable

oscilante

indicador luminoso

sistema de seguridad: anti-vuelco

altura: 24 cm.

TERMOVENTILADORES CERÁMICOS

TC-20

EAN: 8427561 016165
EAN contenedora (6 uds.):
8427561 016172



oscilante



1800 W / 230 V / 50 Hz

3 Potencias: 600 W / 1200 W / 1800 W

frío / calor

temperatura regulable

oscilante

indicador luminoso **LED**

sistema de seguridad: anti-vuelco

altura: 26 cm

TCT-20

EAN: 8427561 016196
EAN contenedora (4 uds.):
8427561 016202



oscilante



2000 W / 230 V / 50 Hz

3 Potencias: 800 W / 1.200 W / 2.000 W

frío / calor

temperatura regulable

oscilante

indicador luminoso **LED**

sistema de seguridad: anti-vuelco

altura: 43 cm

SPLIT CERÁMICOS

TS-2001

EAN: 8427561 056536
EAN contenedora (6 uds.):
8427561 056543



2000 W / 230 V / 50 Hz

MANDO A DISTANCIA

temporizador
aire fresco (ventilación) / calefacción

2 potencias: 1000 W / 2000 W

termostato de seguridad

fijación mural

display digital

medidas: 45 x 18,5 x 11,5 cm.



TS-2002

EAN: 8427561 014017
EAN contenedora (6 uds.):
8427561 014024



lana oscilante

2000 W / 230 V / 50 Hz

MANDO A DISTANCIA

Programador semanal

Temporizador para encendido/apagado

Aire fresco (ventilación) / calefacción

2 potencias: 1000 W / 2000 W

Termostato de seguridad

Fijación mural

Lama oscilante

Detector de ventana abierta

display digital

Medidas: 55,5 x 19 x 10 cm



CONVECTORES

RC-1101 TURBO

EAN: 8427561 018183



2000 W / 230 V / 50 Hz
3 potencias:
800 W / 1200 W / 2000 W
temperatura regulable
termostato de seguridad
**con turbina que acelera
la salida de aire "TURBO"**
piloto luminoso
medidas: 70 x 44,5 x 19 cm.



silencio total

RC-1102

EAN: 8427561 018206



2000 W / 230 V / 50 Hz
3 potencias:
800 W / 1200 W / 2000 W
temperatura regulable
termostato de seguridad
piloto luminoso
medidas: 70 x 44,5 x 19 cm.



silencio total

BRASEROS ELÉCTRICOS

BL-1450

EAN: 8427561 006586
EAN contenedora (8 uds.):
8427561 006593



450 W / 230 V / 50 Hz

interruptor ON/OFF

acabado en alta calidad

altura 22 cm.

B-750

EAN: 8427561 007507
EAN contenedora (5 uds.):
8427561 507502



700 W / 230 V / 50 Hz

temperatura regulable (termostato)

ø 39 cm.

BRASEROS ELÉCTRICOS

El sistema **EURO-HEATER de fm** consigue un gran ahorro energético al aprovechar el 100 % de la potencia empleada, obteniendo el máximo rendimiento calorífico.

NO ALCANZA ALTAS TEMPERATURAS EN LA BASE,
evitando posibles quemaduras en tejidos o moquetas.

CLASSIC-900

EAN: 8427561 020827
EAN contenedora (5 uds.):
8427561 020834



900 W / 230 V / 50 Hz

3 niveles de potencia:
400 W / 500 W / 900 W

sistema EURO-HEATER

interruptor luminoso
con posición de **APAGADO**

Ø 38 cm.


B-BLACK

EAN: 8427561 018428
EAN contenedora (5 uds.):
8427561 018435



BLACK HEAT

CALOR NEGRO



900 W / 230 V / 50 Hz

4 niveles de potencia:
calor negro: **250 W / 500 W**
calor normal: 400 W / 900 W

sistema EURO-HEATER

interruptor con posición APAGADO

Ø 38 cm.

ESTUFAS DE GAS

KATAL-30



EAN: 8427561 024849



PANEL CATALÍTICO ITALIANO

2 potencias:

1300 - 3000 watos

Consumo: máx. 218 gr/h – min. 90 gr/h

Tipo de gas: butano / propano

Encendido automático: piezoeléctrico

Diseño robusto y de alta calidad

Ruedas para su fácil desplazamiento

**Doble sistema de seguridad:
analizador de atmósfera / gas stop**

Medidas: 72 x 42 x 36 cm

ESTUFAS DE GAS

KERA-42



EAN: 8427561 024863



PANEL CERÁMICO

3 potencias:

4200 – 2900 – 1500 watos

Consumo: máx. 305 g/h
medio 207 g/h - mín. 110 g/h

Tipo de gas: butano / propano

Encendido automático: piezoeléctrico

Diseño robusto y de alta calidad

Ruedas para su fácil desplazamiento

**Doble sistema de seguridad:
analizador de atmósfera / gas stop**

Medidas: 72 x 42 x 36 cm

BLAUE-38



EAN: 8427561 024887



LLAMA AZUL

2 potencias:

3800 – 1300 watos

Consumo: máx. 270 gr/h – mín. 90 gr/h

Tipo de gas: butano / propano

Encendido automático: piezoeléctrico

Diseño robusto y de alta calidad

Ruedas para su fácil desplazamiento

**Doble sistema de seguridad:
analizador de atmósfera / gas stop**

Medidas: 72 x 42 x 36 cm



CS-100

EAN: 8427561 008894
 EAN contenedora (6 uds.):
 8427561 008900



CS-101

EAN: 8427561 008924
 EAN contenedora (6 uds.):
 8427561 008931



Almohadilla Eléctrica



100 W – 230 V – 50 Hz

medidas: 40 x 30 cm

temperatura regulable (6 Niveles)

display digital

tejido extra suave y de alta calidad

funda lavable

sistema de seguridad autoapagado
 (90 Minutos)

dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

conexión extraíble



Almohadilla **CERVICAL** Eléctrica



100 W – 230 V – 50 Hz

medidas: 60 x 40 cm

temperatura regulable (6 Niveles)

display digital

tejido extra suave y de alta calidad

funda lavable

sistema de seguridad autoapagado
 (90 Minutos)

dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

conexión extraíble



CS-400

EAN: 8427561 014963
 EAN contenedora (4 uds.):
 8427561 014970



CS-500

EAN: 8427561 017841
 EAN contenedora (5 uds.):
 8427561 017858



Almohadilla **LUMBAR** Eléctrica



100 W – 230 V – 50 Hz

medidas: 29 x 69 cm

temperatura regulable (3 Niveles)

display retroiluminado

tejido extra suave y de alta calidad

sistema de seguridad autoapagado
 (90 Minutos)

dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

ajustable

conexión extraíble



Almohadilla Eléctrica
diseño especial para cuello y hombros



100 W – 230 V – 50 Hz

medidas: 60 x 62 cm

temperatura regulable (3 Niveles)

display retroiluminado

tejido extra suave y de alta calidad

Lavable

sistema de seguridad autoapagado
 (90 Minutos)

dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

ajustable

conexión extraíble



CS-200

EAN: 8427561 009013
 EAN contenedora (4 uds.):
 8427561 009020



CALIENTAPIES Eléctrico

100 W – 230 V – 50 Hz

medidas: 30 x 30 x 24 cm

temperatura regulable (3 Niveles)

display retroiluminado

tejido extra suave y de alta calidad

sistema de seguridad autoapagado
 (90 Minutos)

dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

conexión extraíble

CS-120

EAN: 8427561 009044
 EAN contenedora (4 uds.):
 8427561 009051



MANTA Eléctrica

120 W – 230 V – 50 Hz

medidas: 160 x 120 cm

temperatura regulable (3 Niveles)

display retroiluminado

tejido extra suave y de alta calidad

sistema de seguridad autoapagado
 (180 Minutos)

dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

conexión extraíble

CALOR



TEXTIL

CS-301

EAN: 8427561 008955
EAN contenedora (6 uds.):
8427561 008962



CS-302

EAN: 8427561 008986
EAN contenedora (4 uds.):
8427561 008993



CALIENTACAMAS Eléctrico

60 W – 230 V – 50 Hz

medidas: 150 x 80 cm

temperatura regulable (3 Niveles)

display retroiluminado

tejido extra suave y de alta calidad

sistema de seguridad autoapagado
(180 Minutos)

dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

conexión extraíble



CALIENTACAMAS Eléctrico

2 x 60 W – 230 V – 50 Hz

medidas: 160 x 140 cm

temperatura regulable (3 Niveles)

display retroiluminado

tejido extra suave y de alta calidad

sistema de seguridad autoapagado
(180 Minutos)

dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

conexión extraíble



14900 LUCENA (Córdoba) ESPAÑA
Apdo. de correos 98
Tfno. (0034) 957 501 101
E-mail: fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

