



VENTILACIÓN 2024

LA EFICACIA DE LO NATURAL



VENTILADORES PIE Y SOBREMESA	4 - 8
VENTILADORES MURALES	9
VENTILADORES TORRE	10 - 11
VENTILADORES BOXFAN	12
SERIE NATURE	13
VENTILADORES CROMADOS	14 - 15
VENTILADOR NEBULIZADOR	17
CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS	18 - 19
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	20 - 21
VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES	22 - 25
VENTILADORES INDUSTRIALES	26
NEBULIZADOR INDUSTRIAL	27
VENTILADORES DE TECHO MOTOR DC	29 - 36
VENTILADORES DE TECHO	38 - 46
KIT MANDO A DISTANCIA	47

VENTILADORES PIE



3 MODOS DE OSCILACIÓN

- BAJO CONSUMO
- ULTRA SILENCIOSO
- MANDO A DISTANCIA
- 9 VELOCIDADES
- VELOCIDAD TURBO
- TEMPORIZADOR ON/OFF 8 H
- 7 ASPAS
- RANGO DE OSCILACIÓN 60° / 90° / 120°
- TAMAÑO \varnothing 40 CM



P-420 DC

EAN: 8427561 024160

Botonera táctil (sistema touch)

3 modos de funcionamiento:
Normal / Noche / Inteligente

Altura regulable

Base redonda para mayor estabilidad

Altura máx. 126 cm

19W / 230V / 50Hz



MODOS
CIRCULADOR
AIRE 360 °



VENTILADORES PIE



- BAJO CONSUMO
- ULTRA SILENCIOSO
- MANDO A DISTANCIA
- 12 VELOCIDADES
- TEMPORIZADOR ON/OFF 12 H
- 5 ASPAS
- OSCILANTE
- TAMAÑO \varnothing 40 CM



iP-40 DC

EAN: 8427561 025877

Altura regulable

Base redonda para mayor estabilidad

Altura máx. 132 cm

30 W / 230 V / 50 Hz



VENTILADORES PIE



PX-40



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 021404

EAN contenedora (2 und.): 8427561 021411

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 128 cm

40 W / 230 V / 50 Hz



VP-40



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 009341

EAN contenedora (2 und.): 8427561 009358

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 132 cm

40 W / 230 V / 50 Hz



P-420



Ø 40 cm



oscilante



silencioso



temporizador
120 minutos

EAN: 8427561 020384

EAN contenedora (2 und.): 8427561 020391

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 132 cm

40 W / 230 V / 50 Hz



P-420 BLACK



Ø 40 cm



oscilante



silencioso



temporizador
7 horas



EAN: 8427561 023149

EAN contenedora (2 und.): 8427561 023156

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

Botonera táctil (sistema touch)

3 modos de funcionamiento

Altura regulable. Altura máx. 130 cm

40 W / 230 V / 50 Hz



VENTILADORES SOBREMESA

SB-123



Ø 23 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 021312

EAN contenedora (6 und.): 8427561 021329

2 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

25 W / 230 V / 50 Hz



SB-130



Ø 30 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 021343

EAN contenedora (2 und.): 8427561 021350

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

30 W / 230 V / 50 Hz



SB-140



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 021374

EAN contenedora (2 und.): 8427561 021381

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

40 W / 230 V / 50 Hz



VM-140



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 001260

EAN contenedora (4 und.): 8427561 007408

3 Niveles de potencia

Fijación mural

Cabezal multiorientable

50 W / 230 V / 50 Hz



VM-140 M



Ø 40 cm



oscilante



silencioso



temporizador
7,5 horas

EAN: 8427561 001284

EAN contenedora (4 und.): 8427561 007415

3 Niveles de potencia

Fijación mural

Cabezal multiorientable

50 W / 230 V / 50 Hz



VENTILADORES TORRE



panel de control



VTR-20



oscilante



silencioso



temporizador
120 minutos

EAN: 8427561 020414

EAN contenedora (2 und.): 8427561 020421

3 Niveles de potencia

Dimensiones: 76 cm de altura

45 W / 230 V / 50 Hz

VTR-20 M



oscilante



silencioso



temporizador
7,5 horas

EAN: 8427561 021435

EAN contenedora (2 und.): 8427561 021442

3 Niveles de potencia

Dimensiones: 76 cm de altura

3 Modos de funcionamiento:
Normal, Natural y Noche

Soporte mando

45 W / 230 V / 50 Hz



VTR-HC



oscilante



silencioso



temporizador
7 horas

EAN: 8427561 021466

3 Niveles de potencia

Dimensiones: 105 cm de altura

3 Modos de funcionamiento:
Normal, Natural y Noche

45 W / 230 V / 50 Hz



VENTILADORES BOX FAN

BF-35



Ø 30 cm



rejilla
oscilante



temporizador
60 minutos

EAN: 8427561 021572

EAN contenedora (4 und.): 8427561 021589

3 Niveles de potencia

Rejilla multidireccional

Asa de transporte

50 W / 230 V / 50 Hz



BF-4



Ø 30 cm



rejillas
oscilante



temporizador
60 minutos

EAN: 8427561 015373

EAN contenedora (4 und.): 8427561 015380

3 Niveles de potencia

Rejilla multidireccional


Asa de transporte

45 W / 230 V / 50 Hz



VENTILADOR BOX FAN

BF-20



EAN: 8427561 007422

EAN contenedora (4 und.): 8427561 007439

3 Niveles de potencia

Posibilidad de fijación mural

Asa de transporte

35 W / 230 V / 50 Hz



VENTILADOR SERIE NATURE

NS-130



EAN: 8427561 015311

Ventilador Sobremesa

Fabricado en metal/madera

3 Niveles de potencia

Oscilante

Cabezal multiorientable

35 W / 230 V / 50 Hz



VENTILADORES CROMADOS

SM-130



Ø 30 cm



oscilante

EAN: 8427561 007552

3 Niveles de potencia

Fabricado en metal cromado

Oscilante

Cabezal multiorientable

35 W / 230 V / 50 Hz



SM-140



Ø 40 cm



oscilante

EAN: 8427561 001321

3 Niveles de potencia

Fabricado en metal cromado

Oscilante

Cabezal multiorientable

50 W / 230 V / 50 Hz





PM-140



Ø 40 cm



oscilante

EAN: 8427561 001307

3 Niveles de potencia

Fabricado en metal cromado

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 126 cm

50 W / 230 V / 50 Hz



CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS



PURIFICA EL AIRE

Ideal para uso
interior y exterior

Calidad del aire
óptima y ambiente
saludable

Ecológicos

Sensación de frescor
muy efectiva

Fácil mantenimiento
y sin instalación

The logo for 'fm' features a stylized red and white graphic above the lowercase letters 'fm' in a bold, black font.

VENTILADOR NEBULIZADOR



PURIFICA EL AIRE



CON MANDO

ND-95



Ø 40 cm



oscilante



temporizador
8 horas

EAN: 8427561 013102

3 modos de funcionamiento

Depósito de agua: 1,8 litros

Autonomía del depósito: 10 horas

Purificador de aire (iónico)

95 W / 230 V / 50 Hz



CL-220



rejillas
oscilantes



nivel sonoro
58 dB



temporizador
7 horas

EAN: 8427561 020445

Ventilador / Climatizador / Humidificador

Depósito de agua: 4 litros

Autonomía del depósito: 3,5 horas

Depósito y filtros desmontables

Capacidad de aire: 300 m³ / h

Asa de transporte

Medidas: 26 x 71 x 28 cm.

55 W / 230 V / 50 Hz

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS



CL-HC



rejillas
oscilantes



silencioso



temporizador
10 horas

EAN: 8427561 021497

Ventilador / Climatizador / Humidificador

4 potencias de ventilación

Depósito de agua: 7 litros

Autonomía del depósito: 12 horas

Depósito y filtros desmontables

Capacidad de aire: 500 m³ / h

Asa de transporte

Ruedas (invisibles) para mejor desplazamiento

Medidas: 27 x 106 x 35 cm.

65 W / 230 V / 50 Hz



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL



Pantalla Táctil Digital



AP-20



programable



clase energética



Alarma
tanque de agua lleno



nivel sonoro 52 dB

KIT VENTANA INCLUIDO

EAN: 8427561 015427

4 modos de funcionamiento

Auto / Frío / Ventilador / Deshumidificador

Potencia de frío: 1750 frigorías - 2000 W

Capacidad del deshumidificador: 1 L / hora

Alarma tanque de agua lleno

Caudal de aire: 230 m³/h

Refrigerante: R-290

Medidas: 64 x 31 x 31 cm.



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL



AP-35



programable



clase energética



Alarma
tanque de agua lleno



nivel sonoro 65 dB

KIT VENTANA INCLUIDO

EAN: 8427561 021534

5 modos de funcionamiento

Auto / Frío / Calor / Ventilador / Deshumidificador

Potencia de frío: 3000 frigorías - 3500 W

Bomba de calor: 2520 Kcal/h - 2600 W

Capacidad del deshumidificador: 1,5 L / hora

Refrigerante: R-290

Medidas: 83 x 40,6 x 38 cm.






Diseñados para refrescar espacios amplios.

Motores de gran potencia que aportan un gran caudal de aire con un rendimiento óptimo y eficiente.

Materiales de alta durabilidad.

XL VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL

BF-50 Indicado para grandes espacios



Ø 50 cm

orientable

EAN: 8427561 021510

3 Niveles de potencia

Orientable

Gran caudal de aire

Asa de transporte

120 W / 230 V / 50 Hz



XL

VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES



FG-45 Indicado para grandes espacios



Ø 45 cm



oscilante

EAN: 8427561 015403

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

90 W / 230 V / 50 Hz



FP-45 Indicado para grandes espacios



Ø 45 cm



oscilante

EAN: 8427561 015359

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Altura regulable


90 W / 230 V / 50 Hz

VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES



www.fmcafaccion.com

fm



orientable



orientable

F-30



Ø 30 cm

EAN: 8427561 009815

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Asa de transporte

55 W / 230 V / 50 Hz

F-45

Indicado para grandes espacios



Ø 45 cm

EAN: 8427561 001345

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Asa de transporte

140 W / 230 V / 50 Hz



XXL

VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES



F-50 Indicado para grandes espacios



Ø 50 cm

EAN: 8427561 009839

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Asa de transporte

200 W / 230 V / 50 Hz

VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES



www.fmcalafacion.com

fm



GRAN TAMAÑO
USO INDUSTRIAL

195 cm.



GRAN TAMAÑO
USO INDUSTRIAL

CI-185



Ø 72 cm



oscilante



19,6 kg

EAN: 8427561 801808

Base de hierro fundido

Motor gran potencia

3 Niveles de potencia

Altura regulable

180 W / 230 V / 50 Hz

CI-185 M



Ø 72 cm



oscilante



13,5 kg

EAN: 8427561 801815

Fijación mural

Motor gran potencia


3 Niveles de potencia

180 W / 230 V / 50 Hz

XXL

VENTILADOR NEBULIZADOR

IDEAL EXTERIORES
terrazas, patios, jardines...



178 cm.

GRAN TAMAÑO
USO INDUSTRIAL

CI-260 N



Ø 66 cm



oscilante



22,4 kg

EAN: 8427561 005121

Motor de alta calidad

Depósito de agua: 41 litros

Autonomía nebulizador: 9 horas

3 Niveles de potencia

230 W / 230 V / 50 Hz

VENTILADOR NEBULIZADOR



www.fmcalafacion.com

fm

VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Si en su ventilador de techo aparece el símbolo se está beneficiando de:



Menos Consumo
hasta un 70% de ahorro

Tecnología LED
en modelos con luz


Mayor durabilidad
gracias a su
corriente continua
el motor no sufre
tanto desgaste

**Extremadamente
silenciosos**

Control de velocidad más preciso
mayor rango de velocidades, hasta 6

Motor más ligero
facilita el montaje y
disminuye el peso que
soportan los anclajes al techo

**Mando a distancia
multifunción**
en todos los modelos



VENTILADORES TECHO MOTOR DC

VT-7000 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 024108

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 4 watos

Altura 37 cm / 49 cm tubo prolongador incluido



6 velocidades

VT-8000 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 024122

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 3,5 watos

Altura 35 cm / 47 cm tubo prolongador incluido



6 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC

VT-4000 L



Ø 137 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021664

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 4 watos

Altura 37 cm



6 velocidades

VT-6002 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.

EAN: 8427561 021725

Motor BAJO CONSUMO 4 watos

Altura 34 cm



6 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC

VT-6000 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021701

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor **BAJO CONSUMO 4 watos**

Altura 38 cm



6 velocidades

VT-1302 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021640

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor **BAJO CONSUMO 3,5 watos**

Altura 36 cm



6 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC

VT-2005 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021268

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

5 Aspas reversibles

Intensidad de la luz regulable

Motor BAJO CONSUMO 3,3 watos

Altura 52 cm



5 velocidades

VT-3005 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021282

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Intensidad de la luz regulable

Motor BAJO CONSUMO 3,6 watos

Altura 43 cm



5 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC

VT-5000 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021688

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO 3 watos**
Altura 48 cm



6 velocidades

VT-1300 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021626

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Intensidad de la luz regulable
Motor **BAJO CONSUMO 4 watos**
Altura 41 cm



6 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC

VT-NIX L



Ø 107 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(24W)

EAN: 8427561 023323

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 3 watos

Altura 32 cm



6 velocidades

VT-NIGRA L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(24W)

EAN: 8427561 023347

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 4 watos

Altura 33 cm



6 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC

VT-SENZA



Ø 107 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36W)

EAN: 8427561 023453

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 6 watos

Altura 40 cm / 52 cm tubo prolongador incluido



Modo Apagado

Ø 49 cm



Modo Encendido



6 velocidades

VT-SENZA PLUS



Ø 107 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36W)

EAN: 8427561 023477

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 6 watos

Altura 40 cm / 52 cm tubo prolongador incluido



Modo Apagado

Ø 49 cm



Modo Encendido



6 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC

VT-1090 L



Ø 91 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021602

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO 2,5 w**atios
Altura 30 cm



6 velocidades

VT-KIDS L



Ø 90 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(20W)

EAN: 8427561 024146

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO 2,6 w**atios
Altura 37 cm / 49 cm tubo prolongador incluido



6 velocidades

CONSUMO MOTORES DC

MODELO	POTENCIA RPM VELOCIDAD 1	POTENCIA RPM VELOCIDAD 2	POTENCIA RPM VELOCIDAD 3	POTENCIA RPM VELOCIDAD 4	POTENCIA RPM VELOCIDAD 5	POTENCIA RPM VELOCIDAD 6
VT-7000 L	4 W 80 RPM	7,1 W 109 RPM	11,8 W 139 RPM	17 W 158 RPM	23,8 W 177 RPM	34,6 W 198 RPM
VT-8000 L	3,5 W 80 RPM	6 W 110 RPM	10 W 140 RPM	14 W 160 RPM	18,5 W 180 RPM	25,5 W 200 RPM
VT-NIX L	3 W 80 RPM	8 W 100 RPM	12 W 129 RPM	20 W 140 RPM	27 W 167 RPM	37 W 189 RPM
VT-NIGRA L	4 W 81 RPM	8,6 W 111 RPM	12,3 W 131 RPM	20,5 W 154 RPM	27 W 170 RPM	37 W 185 RPM
VT-SENZA	6 W 139 RPM	7,7 W 159 RPM	10,9 W 178 RPM	15,6 W 198 RPM	18,9 W 207 RPM	29 W 240 RPM
VT-SENZA PLUS	6 W 139 RPM	7,7 W 159 RPM	10,9 W 178 RPM	15,6 W 198 RPM	18,9 W 207 RPM	29 W 240 RPM
VT-4000 L	4 W 80 RPM	6 W 100 RPM	9 W 124 RPM	12 W 140 RPM	19 W 166 RPM	28 W 191 RPM
VT-6002 L	4 W 80 RPM	6 W 100 RPM	10 W 125 RPM	13 W 140 RPM	23 W 166 RPM	36 W 191 RPM
VT-6000 L	4 W 80 RPM	5 W 100 RPM	9 W 126 RPM	12 W 140 RPM	19 W 166 RPM	30 W 191 RPM
VT-1302 L	3,5 W 80 RPM	4,6 W 100 RPM	6,7 W 125 RPM	8 W 140 RPM	12 W 166 RPM	16 W 190 RPM
VT-2005 L	3,5 W 75 RPM	5,1 W 100 RPM	9,6 W 130 RPM	15,7 W 155 RPM	25,8 W 185 RPM	
VT-3005 L	3,6 W 80 RPM	5,6 W 100 RPM	9,2 W 125 RPM	16,4 W 160 RPM	25,7 W 185 RPM	
VT-5000 L	3 W 80 RPM	5 W 109 RPM	7 W 134 RPM	11 W 158 RPM	17 W 166 RPM	24 W 209 RPM
VT-1300 L	4 W 80 RPM	6 W 99 RPM	10 W 126 RPM	13 W 140 RPM	22 W 166 RPM	32 W 191 RPM
VT-1090 L	2,5 W 100 RPM	3 W 130 RPM	4,4 W 169 RPM	6 W 210 RPM	8,8 W 166 RPM	11 W 280 RPM
VT-KIDS L	2,6 W 79 RPM	3,7 W 110 RPM	5,8 W 145 RPM	7,4 W 148 RPM	9,4 W 178 RPM	12,2 W 200 RPM

VENTILADORES TECHO

VT-COSMOS



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



EAN: 8427561 015212

3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
Luz (E14 x 2)
55 W - 230 V - 50 Hz
Altura 28 cm



VT-130 SYSTEM



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



EAN: 8427561 001406

3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
Luz (E14 x 2)
55 W - 230 V - 50 Hz
Altura 45 cm



VENTILADORES TECHO

VT-130 VINTAGE



Ø 132 cm



Giro invertido



EAN: 8427561 007477

3 Velocidades

RPM 190 / 135 / 85

Luz (E14 x 2)

55 W - 230 V - 50 Hz

Altura 47 cm



VTE-130



Ø 132 cm



Giro invertido

INTERIOR EXTERIOR

EAN: 8427561 007491

3 Velocidades

RPM 185 / 145 / 75

60 W - 230 V - 50 Hz

Altura 37 cm



VENTILADORES TECHO

VT-130



Ø 132 cm



Giro invertido



EAN: 8427561 801068

3 Velocidades

RPM 185 / 135 / 85

Luz (E14 x 2)

60 W - 230 V - 50 Hz

5 Aspas reversibles

Altura 41 cm



VT-105 SOFT



Ø 105 cm



Giro invertido



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



EAN: 8427561 007453

3 Velocidades

RPM 240 / 170 / 105

Luz (E14 x 2)

50 W - 230 V - 50 Hz

Altura 56 cm



VENTILADORES TECHO

VT-105



Ø 105 cm



Giro invertido



EAN: 8427561 801051

3 Velocidades

RPM 235 / 160 / 100

Luz (E14 x 2)

50 W - 230 V - 50 Hz

Altura 35 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VENTILADORES TECHO



www.fmcafeccion.com

fm

VENTILADORES TECHO

VT-90 B



Ø 80 cm Giro invertido

EAN: 8427561 013072

3 Velocidades

RPM 240 / 185 / 130

Luz (E14)

50 W - 230 V - 50 Hz

Altura 34 cm



VT-90



Ø 80 cm Giro invertido

EAN: 8427561 801044

3 Velocidades

RPM 240 / 185 / 130

Luz (E14)

50 W - 230 V - 50 Hz

6 Aspas reversibles

Altura 34 cm



VT-90 JUNIOR



Ø 80 cm Giro invertido

EAN: 8427561 001680

3 Velocidades

RPM 240 / 185 / 130

Luz (E14)

50 W - 230 V - 50 Hz

6 Aspas

Altura 34 cm



VENTILADORES TECHO INDUSTRIALES

VTI-1140 L



Ø 140 cm



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(20W)



EAN: 8427561 015236

3 aspas metálicas
3 Velocidades
RPM 280 / 190 / 110
Luz Neutra
70 W - 230 V - 50 Hz
Altura 50 cm



INTERIOR EXTERIOR



VTI-140



Ø 140 cm

EAN: 8427561 001444

3 aspas metálicas
3 Velocidades
RPM 280 / 190 / 110
70 W - 230 V - 50 Hz
Altura 36 cm



VENTILADORES TECHO

VT-CLASSIC 130



Ø 132 cm Giro invertido

EAN: 8427561 009433

3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
Luz (E27)
60 W - 230 V - 50 Hz
5 Aspas reversibles
Altura 45 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-CLASSIC 130 B



Ø 132 cm Giro invertido

EAN: 8427561 009457

3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
Luz (E27)
60 W - 230 V - 50 Hz
5 Aspas reversibles
Altura 45 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-CLASSIC 130 (S/L)




Ø 132 cm



Giro invertido

EAN: 8427561 009471

3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
60 W - 230 V - 50 Hz
5 Aspas reversibles 
Altura 31 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-CLASSIC 130 B (S/L)




Ø 132 cm



Giro invertido

EAN: 8427561 009495

3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
60 W - 230 V - 50 Hz
5 Aspas reversibles 
Altura 31 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA




VENTILADORES TECHO

VT-CLASSIC 105



Ø 105 cm Giro invertido

EAN: 8427561 001369

3 Velocidades
RPM 235 / 185 / 115
Luz (E27)
50 W - 230 V - 50 Hz
4 Aspas reversibles 
Altura 39 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA




VT-CLASSIC 105 B



Ø 105 cm Giro invertido

EAN: 8427561 001383

3 Velocidades
RPM 235 / 185 / 115
Luz (E27)
50 W - 230 V - 50 Hz
4 Aspas reversibles 
Altura 39 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA





KIT MANDO A DISTANCIA MD-18

KIT MANDO
A DISTANCIA

EAN: 8427561 024085

Compatible con ventiladores de techo sin mando marca FM (año de fabricación 2018 en adelante).

Incluye mando y receptora (pilas 2 x AAA no incluidas).



MODELOS COMPATIBLES

VT-130, VT- CLASSIC 130, VT- CLASSIC 130 S/L, VT- CLASSIC 130 B, VT-90, VT-90 B, VT-90 JUNIOR, VT-105, VT-CLASSIC 105, VT-CLASSIC 105 B, VT- CLASSIC 130 B S/L, VT-130 VINTAGE, VT-1051, VT-105



Descárgate el catálogo 2024



Apdo. de correos 98
14900 LUCENA (Córdoba) España
Tfno. (0034) 957 501 101
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

