



fm

VENTILACIÓN

2025



LA EFICACIA DE LO NATURAL

VENTILADORES PIE Y SOBREMESA	4 - 8
VENTILADORES MURALES	9
VENTILADORES TORRE	10 - 11
VENTILADORES BOX FAN	12 - 13
SERIE NATURE	13
VENTILADORES CROMADOS	14 - 15
VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES	16 - 21
VENTILADORES INDUSTRIALES	20
VENTILADOR NEBULIZADOR	23
CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS	24 - 25
AIRE ACONDICIONADO	26
VENTILADORES DE TECHO MOTOR DC	27 - 37
VENTILADORES DE TECHO	38 - 46
KIT MANDO A DISTANCIA	47



VENTILADORES PIE



BAJO CONSUMO



ULTRA SILENCIOSO



MANDO A DISTANCIA



9 VELOCIDADES



VELOCIDAD TURBO



TEMPORIZADOR ON/OFF 8H



7 ASPAS



RANGO DE OSCILACIÓN
60°/90°/120°



TAMAÑO 90CM



P-420 DC

EAN: 8427561 024160

- Botonera táctil (sistema touch)
- **3 modos de funcionamiento:**
Normal/ Noche/ Inteligente
- Altura regulable
- Base redonda para mayor estabilidad
- Altura máx. 126 cm
- 19 W - 230 V - 50 Hz



3
Modos
de oscilación
circulador
para una
difusión
del aire

360°





VENTILADORES PIE



iP-40 DC

EAN: 8427561 025877

- Altura regulable
- Base redonda para mayor estabilidad
- Altura máx. 132 cm
- 30 W - 230 V - 50 Hz

VENTILADORES PIE



PX-40

EAN: 8427561 021404

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 021411

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- **Altura regulable.** Altura máx. 128 cm
- 40 W - 230 V - 50 Hz



VP-40

EAN: 8427561 009341

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 009358

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- **Altura regulable.** Altura máx. 132 cm
- 40 W - 230 V - 50 Hz



VENTILADORES PIE



Ø 40 cm



Oscilante



Silencioso



Temporizador
120 minutos



Ø 40 cm



Oscilante



Silencioso



Temporizador
7 horas

P-420

EAN: 8427561 020384

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 020391

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- **Altura regulable.** Altura máx. 132 cm
- 40 W - 230 V - 50 Hz

P-420 BLACK

EAN: 8427561 023149

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 023156

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- Botonera táctil (sistema touch)
- 3 modos de funcionamiento
- **Altura regulable.** Altura máx. 130 cm
- 40 W - 230V - 50Hz



VENTILADORES SOBREMESA




SB-123

EAN: 8427561 021312

EAN: Contenedora (6 und.): 8427561 021329

- 2 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- 25 W - 230 V - 50 Hz



Ø 23 cm



Oscilante




Silencioso

SB-130

EAN: 8427561 021343

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 021350

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- 30 W - 230 V - 50 Hz



Ø 30 cm



Oscilante



Silencioso

SB-140

EAN: 8427561 021374

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 021381

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- 40 W - 230 V - 50 Hz



Ø 40 cm



Oscilante



Silencioso

VENTILADORES MURALES



VM-140

EAN: 8427561 001260

EAN: Contenedora (4 und.): 8427561 007408

- 3 Niveles de potencia
- Fijación mural
- Cabezal multiorientable
- 50 W - 230 V - 50 Hz



ø 40 cm



Oscilante



Silencioso

VM-140 M

EAN: 8427561 001284

EAN: Contenedora (4 und.): 8427561 007415

- 3 Niveles de potencia
- Fijación mural
- Cabezal multiorientable
- 50 W - 230 V - 50 Hz



ø 40 cm



Oscilante



Silencioso



Temporizador
7,5 horas



VENTILADORES TORRE



Oscilante



Silencioso



Temporizador
120 minutos



Panel de control




Oscilante



Silencioso



Temporizador
7,5 horas



VTR-20

EAN: 8427561 020414

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 020421

- 3 Niveles de potencia
- Dimensiones: 76 cm de altura
- 45 W - 230 V - 50 Hz

VTR-20 M

EAN: 8427561 021435

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 021442

- 3 Niveles de potencia
- Dimensiones: 76 cm de altura
- 3 Modos de funcionamiento:
Normal, Natural y Noche
- Soporte mando
- 45 W - 230 V - 50 Hz



Oscilante



Silencioso



Temporizador
7 horas



VTR-HC

EAN: 8427561 021466

- 3 Niveles de potencia
- Dimensiones: 105 cm de altura
- 3 Modos de funcionamiento:
Normal, Natural y Noche
- 45 W - 230 V - 50 Hz

VENTILADORES BOX FAN



ø 30 cm



Rejilla
Oscilante



Temporizador
60 minutos

BF-35

EAN: 8427561 021572

EAN: Contenedora (4 und.): 8427561 021589

- 3 Niveles de potencia
- Rejilla multidireccional
- Asa de transporte
- 50 W - 230 V - 50 Hz



ø 30 cm



Rejilla
Oscilante



Temporizador
60 minutos

BF-4


EAN: 8427561 015373

EAN: Contenedora (4 und.): 8427561 015380

- 3 Niveles de potencia
- Rejilla multidireccional
- Asa de transporte
- 45 W - 230 V - 50 Hz



VENTILADORES BOX FAN



BF-20

EAN: 8427561 007422

EAN: Contenedora (4 und.): 8427561 007439

- 3 Niveles de potencia
- Posibilidad de fijación mural
- Asa de transporte
- 35 W - 230 V - 50 Hz



VENTILADOR SERIE NATURE



NS-130

EAN: 8427561 015311

- Ventilador Sobremesa
- Fabricado en metal/madera
- 3 Niveles de potencia
- Oscilante
- Cabezal multiorientable
- 35 W - 230 V - 50 Hz



VENTILADORES CROMADOS



ø 30 cm



Oscilante

SM-130

EAN: 8427561 007552

- 3 Niveles de potencia
- Fabricado en metal cromado
- Oscilante
- Cabezal multiorientable
- 35 W - 230 V - 50 Hz



ø 40 cm



Oscilante

SM-140

EAN: 8427561 001321

- 3 Niveles de potencia
- Fabricado en metal cromado
- Oscilante
- Cabezal multiorientable
- 50 W - 230 V - 50 Hz





ø 40 cm



Oscilante

PM-140

EAN: 8427561 001307

- 3 Niveles de potencia
- Fabricado en metal cromado
- Cabezal multiorientable
- **Altura regulable.** Altura máx 126 cm
- 50 W - 230 V - 50 Hz

Diseñados para refrescar espacios amplios.

Motores de gran potencia que aportan un gran caudal de aire con un rendimiento óptimo y eficiente.

Materiales de alta durabilidad.

XL VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL



Ø 50 cm



Orientable



BF-50

EAN: 8427561 021510

- 3 Niveles de potencia
- Orientable
- Gran caudal de aire
- Asa de transporte
- 120 W - 230 V - 50 Hz



Indicado para grandes espacios



XL

VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES



Indicado para grandes espacios



ø 45 cm



Oscilante

FG-45

EAN: 8427561 015403

- Fabricado en metal cromado
- Motor gran potencia
- Gran caudal de aire
- 3 Niveles de potencia
- 90 W - 230 V - 50 Hz



Indicado para grandes espacios



ø 45 cm



Oscilante

FP-45

EAN: 8427561 015359

- Fabricado en metal cromado
- Motor gran potencia
- Gran caudal de aire
- 3 Niveles de potencia
- Altura regulable
- 90 W - 230 V - 50 Hz




XL

VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES



Indicado para grandes espacios



F-30

EAN: 8427561 009815

- Fabricado en metal cromado
- Motor gran potencia
- Gran caudal de aire
- 3 Niveles de potencia
- Asa de transporte
- 55 W - 230 V - 50 Hz

F-45

EAN: 8427561 001345

- Fabricado en metal cromado
- Motor gran potencia
- Gran caudal de aire
- 3 Niveles de potencia
- Asa de transporte
- 140W - 230 V - 50 Hz





Indicado para grandes espacios



Orientable



Ø 50 cm

F-50

EAN: 8427561 009839

- Fabricado en metal cromado
- Moto gran potencia
- Gran caudal de aire
- 3 Niveles de potencia
- Asa de transporte
- 200 W - 230 V - 50 Hz

XXL

VENTILADORES INDUSTRIALES



195 cm.

GRAN TAMAÑO

USO INDUSTRIAL




ø 72 cm



Oscilante



19,6 kg



GRAN TAMAÑO

USO INDUSTRIAL



ø 72 cm



Oscilante



13,5 kg

CI-185

EAN: 8427561 801808

- Base de hierro fundido
- Motor gran potencia
- 3 Niveles de potencia
- Altura regulable
- 180 W - 230 V - 50 Hz

CI-185 M

EAN: 8427561 801815

- Fijación mural
- Motor gran potencia
- 3 Niveles de potencia
- 180 W - 230 V - 50 Hz



XXL VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES



178 cm.

IDEAL EXTERIORES

terrazas, patios, jardines...

GRAN TAMAÑO

USO INDUSTRIAL



Ø 66 cm



Oscilante



22,4 kg

CI-260 N

EAN: 8427561 005121

- Motor de alta calidad
- Depósito de agua: 41 litros
- Autonomía nebulizador: 9 horas
- 3 Niveles de potencia
- 230 W - 230 V - 50 Hz



CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS



PURIFICA EL AIRE

Ideal para uso
interior y exterior

Calidad del aire
óptima y ambiente
saludable

Ecológicos

Sensación de frescor
muy efectiva

Fácil mantenimiento
y sin instalación



VENTILADOR NEBULIZADOR



Ø 40 cm



Oscilante



Temporizador
8 horas



PURIFICA EL AIRE



ND-95

EAN: 8427561 013102

- 3 Modos de funcionamiento
- Depósito de agua: 1,8 litros
- Autonomía del depósito: 10 horas
- Purificador de aire (iónico)
- 95 W - 230 V - 50 Hz

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS



Rejilla
Oscilante



Nivel sonoro
58 dB



Temporizador
7 horas



CL-220

EAN: 8427561 020445

- Ventilador/Climatizador/Humidificador
- Depósito de agua: 4 litros
- Autonomía del depósito: 3,5 horas
- Depósito y filtros desmontables
- Capacidad de aire: **300 m³/h**
- Asa de transporte
- Medidas: 26 x 71 x 28 cm
- 55 W - 230 V - 50 Hz

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS




Rejilla
Oscilante



Silencioso



Temporizador
10 horas



CL-HC

EAN: 8427561 021497

- Ventilador/Climatizador/Humidificador
- 4 Potencias de ventilación
- Depósito de agua: 7 litros
- Autonomía del depósito: 12 horas
- Depósito y filtros desmontables
- Capacidad de aire: 500 m³/h
- Asa de transporte
- Ruedas (invisibles) para mejorar desplazamiento
- Medidas: 27 x 106 x 35 cm
- 65 W - 230 V - 50 Hz



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL



Programable



Clase energética



Alarma
tanque de agua lleno



Nivel sonoro
52 dB



Pantalla Táctil Digital



AP-20

EAN: 8427561 015427

- 4 Modos de funcionamiento
Auto / Frío / Ventilador / Deshumificador
- Potencia de frío: 1750 frigorías - 2000 W
- Capacidad del deshumificador: 1L/hor
- Alarma tanque de agua lleno
- Caudal de aire: 230m³/h
- Refrigerante: R - 290
- Medidas 64 x 31 x 31 cm

KIT VENTANA INCLUIDO



VENTILADORES TECHO MOTOR DC

Si en su ventilador de techo aparece el símbolo se está beneficiando de:



Menos Consumo
hasta un
70% de ahorro

Tecnología LED
en modelos con luz

Extremadamente
silenciosos

Mayor durabilidad
gracias a su corriente
continua
el motor no sufre
tanto desgaste

Mando a distancia
multifunción
en todos los modelos

Control de velocidad más preciso
mayor rango de velocidades, hasta 6

Motor más ligero
facilita el montaje y
disminuye el peso que
soportan los anclajes al techo



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø132 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h. 8h.



LED incluido
(18W)



VT-7000 L

EAN: 8427561 024108

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 4 watos**
- Altura 37 cm/ 49 cm, tubo prolongador incluido



6 velocidades



Ø132 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h. 8h.



LED incluido
(18W)



VT-8000 L

EAN: 8427561 024122

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 3,5 watos**
- Altura 35 cm/ 47 cm, tubo prolongador incluido



6 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø 137 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h.



LED incluido
(18W)



VT-4000 L

EAN: 8427561 021664

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- Motor Bajo Consumo 4 waltios
- Altura 37 cm



Ø 132 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h.



VT-6002 L

EAN: 8427561 021725

- Motor Bajo Consumo 4 waltios
- Altura 34 cm



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø 132 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h.



LED incluido
(18W)



6 velocidades



VT-6000 L

EAN: 8427561 021701

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 4 waltios**
- Altura 38 cm



Ø 132 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h.



LED incluido
(18W)



6 velocidades



VT- 1302 L

EAN: 8427561 021640

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 3,5 waltios**
- Altura 36 cm



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø 132 cm



Giro invertido



Temporizador
2h. 4h. 8h



LED incluido
(18W)



VT-2005 L

EAN: 8427561 021268

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 3,3 waltios**
- Altura 52 cm
- 5 Aspas reversibles
- Intensidad de luz regulable



5 velocidades



Ø 132 cm



Giro invertido



Temporizador
2h. 4h. 8h.



LED incluido
(18W)



VT-3005 L

EAN: 8427561 021282

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- Intensidad de la luz regulable
- **Motor Bajo Consumo 3,6 waltios**
- Altura 43 cm



5 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø 132 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h.



LED incluido
(18W)



VT-5000 L

EAN: 8427561 021688

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 3 waltios**
- Altura 48 cm



Ø 132 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h.



LED incluido
(18W)



VT-1300 L

EAN: 8427561 021626

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- Intensidad de la luz regulable
- **Motor Bajo Consumo 4 waltios**
- Altura 41 cm



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø 107 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h.



LED incluido
(24W)



VT-NIX L

EAN: 8427561 023323

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 3 waltios**
- Altura 32 cm



Ø 132 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h.



LED incluido
(24W)



VT-NIGRA L

EAN: 8427561 023347

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 4 waltios**
- Altura 33 cm



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø 106 cm



Giro invertido



Temporizador
2h.



LED incluido
(36W)



Modo Apagado

Ø 49 cm



6 velocidades



VT-SENZA ECO

EAN: 8427561 027093

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- Intensidad de luz regulable
- **Motor Bajo Consumo 2,5 waltios**
- Altura 40 cm

VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø 107 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h. 8h.



LED incluido
(36W)



VT-SENZA

EAN: 8427561 023453

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 6 vatios**
- Altura 40 cm/ 52 cm Tubo prolongador incluido



Modo Apagado

Ø 49 cm



6 velocidades



Modo Encendido

VT-SENZA PLUS

EAN: 8427561 023477

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 6 vatios**
- Altura 40 cm/ 52 cm Tubo prolongador incluido



Ø 107 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h. 8h.



LED incluido
(36W)



Modo Apagado

Ø 49 cm



6 velocidades



Modo Encendido



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø91 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h.



LED incluido
(18W)



VT-1090 L

EAN: 8427561 021602



6 velocidades



3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
Motor Bajo Consumo 2,5 waltios
Altura 30 cm



Ø 90 cm



Giro invertido



Temporizador
1h. 2h. 4h. 8h.



LED incluido
(20W)



VT-KIDS L

EAN: 8427561 024146



3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
Motor Bajo Consumo 2,6 waltios
Altura 37 cm / 49 cm Tubo prolongador
incluido



6 velocidades

CONSUMO MOTORES DC

MODELO	POTENCIA RPM VELOCIDAD 1	POTENCIA RPM VELOCIDAD 2	POTENCIA RPM VELOCIDAD 3	POTENCIA RPM VELOCIDAD 4	POTENCIA RPM VELOCIDAD 5	POTENCIA RPM VELOCIDAD 6
VT-7000 L	4 W 80 RPM	7,1 W 109 RPM	11,8 W 139 RPM	17 W 158 RPM	23,8 W 177 RPM	34,6 W 198 RPM
VT-8000 L	3,5 W 80 RPM	6 W 110 RPM	10 W 140 RPM	14 W 160 RPM	18,5 W 180 RPM	25,5 W 200 RPM
VT-NIX L	3 W 80 RPM	8 W 100 RPM	12 W 129 RPM	20 W 140 RPM	27 W 167 RPM	37 W 189 RPM
VT-NIGRA L	4 W 81 RPM	8,6 W 111 RPM	12,3 W 131 RPM	20,5 W 154 RPM	27 W 170 RPM	37 W 185 RPM
VT-SENZA	6 W 139 RPM	7,7 W 159 RPM	10,9 W 178 RPM	15,6 W 198 RPM	18,9 W 207 RPM	29 W 240 RPM
VT-SENZA PLUS	6 W 139 RPM	7,7 W 159 RPM	10,9 W 178 RPM	15,6 W 198 RPM	18,9 W 207 RPM	29 W 240 RPM
VT- SENZA ECO	2,5 W 120 RPM	7,3 W 151 RPM	11,2 W 172 RPM	19,3 W 191 RPM	28,1 W 206 RPM	30 W 210 RPM
VT-4000 L	4 W 80 RPM	6 W 100 RPM	9 W 124 RPM	12 W 140 RPM	19 W 166 RPM	28 W 191 RPM
VT-6002 L	4 W 80 RPM	6 W 100 RPM	10 W 125 RPM	13 W 140 RPM	23 W 166 RPM	36 W 191 RPM
VT-6000 L	4 W 80 RPM	5 W 100 RPM	9 W 126 RPM	12 W 140 RPM	19 W 166 RPM	30 W 191 RPM
VT-1302 L	3,5 W 80 RPM	4,6 W 100 RPM	6,7 W 125 RPM	8 W 140 RPM	12 W 166 RPM	16 W 190 RPM
VT-2005 L	3,5 W 75 RPM	5,1 W 100 RPM	9,6 W 130 RPM	15,7 W 155 RPM	25,8 W 185 RPM	
VT-3005 L	3,6 W 80 RPM	5,6 W 100 RPM	9,2 W 125 RPM	16,4 W 160 RPM	25,7 W 185 RPM	
VT-5000 L	3 W 80 RPM	5 W 109 RPM	7 W 134 RPM	11 W 158 RPM	17 W 166 RPM	24 W 209 RPM
VT-1300 L	4 W 80 RPM	6 W 99 RPM	10 W 126 RPM	13 W 140 RPM	22 W 166 RPM	32 W 191 RPM
VT-1090 L	2,5 W 100 RPM	3 W 130 RPM	4,4 W 169 RPM	6 W 210 RPM	8,8 W 166 RPM	11 W 280 RPM
VT- KIDS L	2,6 W 79 RPM	3,7 W 110 RPM	5,8 W 145 RPM	7,4 W 148 RPM	9,4 W 178 RPM	12,2 W 200 RPM

VENTILADORES TECHO



VT-COSMOS

EAN: 8427561 015212



Ø132 cm



Giro invertido



Temporizador
2h. 4h. 8h.



- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- Luz (E14 x 2)
- 55 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 28 cm



VT-130 SYSTEM

EAN: 8427561 001406



Ø 132 cm



Giro invertido



Temporizador
2h. 4h. 8h.



- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- Luz (E14 x 2)
- 55 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 45 cm



VENTILADORES TECHO



VT-30 VINTAGE

EAN: 8427561 007477



Ø 132 cm



Giro invertido



- 3 Velocidades
RPM 190 / 135 / 85
- Luz (E14 x 2)
- 55 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 47 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VTE-130

EAN: 8427561 007491



Ø 132 cm



Giro invertido

- 3 Velocidades
RPM 185 / 145 / 75
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 37 cm

INTERIOR EXTERIOR



VENTILADORES TECHO



Ø 132 cm



Giro invertido



VT-130

EAN: 8427561 801068

- 3 Velocidades
RPM 185 / 135 / 85
- Luz (E14 x 2)
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- 5 Aspas reversibles
- Altura 41 cm



Ø 105 cm



Giro invertido Temporizador
2h. 4h. 8h.



VT-105 SOFT

EAN: 8427561 007453

- 3 Velocidades
RPM 240 / 170 / 105
- Luz (E14 x 2)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 56 cm



VENTILADORES TECHO



Ø 105 cm



Giro invertido



VT-105

EAN: 8427561 8010051

- 3 Velocidades
RPM 235 / 160 / 100
- Luz (E14 x 2)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 35 cm



VENTILADORES TECHO



Ø 80 cm



Giro invertido



VT-90 B

EAN: 8427561 013072

- 3 Velocidades
RPM 240 / 185 / 130
- Luz (E14)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 34 cm



Ø 80 cm



Giro invertido



VT-90

EAN: 8427561 801044

- 3 Velocidades
RPM 240 / 185 / 130
- Luz (E14)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- 6 Aspas reversibles
- Altura 34 cm



VENTILADORES TECHO



Ø 140 cm



Temporizador
2h. 4h. 8h.



LED incluido
(20W)



VTI-1140 L

EAN: 8427561 015236

- 3 Aspas metálicas
- 3 Velocidades
RPM 280 / 190 / 110
- Luz Neutra
- 70 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 50 cm

INTERIOR EXTERIOR



VTI-140

EAN: 8427561 001444

- 3 Aspas metálicas
- 3 Velocidades
RPM 280 / 190 / 110
- 70 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 36 cm



Ø 140 cm



VENTILADORES TECHO



Ø 132 cm



Giro invertido



VT-CLASSIC 130

EAN: 8427561 009433


- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- Luz (E 27)
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- 5 Aspas reversibles
- Altura 45 cm



Ø 132 cm



Giro invertido



VT-CLASSIC 130 B

EAN: 8427561 009457

- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- Luz (E 27)
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- 5 Aspas reversibles
- Altura 45 cm



VENTILADORES TECHO



Ø 132 cm



Giro invertido

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-CLASSIC 130 (S/L)

EAN: 8427561 009471

- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- 5 Aspas reversibles
- Altura 31 cm



Ø 132 cm



Giro invertido


COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-CLASSIC 130 B (S/L)

EAN: 8427561 009495

- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- 5 Aspas reversibles
- Altura 31 cm



VENTILADORES TECHO



Ø 105 cm



Giro invertido



COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-CLASSIC

EAN: 8427561 001369

- 3 Velocidades
RPM 235 / 185 / 115
- Luz (E 27)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- 4 Aspas reversibles
- Altura 39 cm



VT-CLASSIC 105 B

EAN: 8427561 001383

- 3 Velocidades
RPM 235 / 185 / 115
- Luz (E 27)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- 4 Aspas reversibles
- Altura 39 cm



Ø 105 cm



Giro invertido



COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA





KIT MANDO A DISTANCIA MD-18

EAN: 8427561 024085

Compatible con ventiladores de
techo sin mando marca FM (año de
fabricación 2018 en adelante)
Incluye mando y receptora
(pilas 2 x AAA no incluidas)

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



MODELOS COMPATIBLES

VT -130, VT -CLASSIC 130, VT -CLASSIC 130 S/L, VT -CLASSIC 130 B, VT -90, VT -90 B, VT -90 JUNIOR, VT -105,
VT -CLASSIC 105, VT -CLASSIC 105 B, VT -CLASSIC 130 B S/L, VT -130 VINTAGE, VT -1051, VT -105





Descárgate el catálogo 2025



Apdo. de correos 98
14900 LUCENA (Córdoba) España
Tfno. (0034) 957 501 101
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

