



CALEFACCIÓN 2025

# SOBRE NOSOTROS

---





FM es un grupo empresarial con origen en 1966 y que, actualmente, está formado por tres líneas de negocio: **Calefacción y Ventilación Eléctrica, Hornos Industriales y Biomasa**. Nos distinguimos por ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en sectores tan diversos como el canal electro, el sector Horeca y el calor natural de la biomasa, siempre con el objetivo de satisfacer las demandas más exigentes de nuestros clientes.

Nuestras instalaciones, recientemente modernizadas con un **diseño actual y vanguardista**, cuenta con una superficie de más de **30.000 m<sup>2</sup>** y un equipo humano de más de **200 empleados**. Este músculo profesional, junto con nuestras constantes inversiones en tecnología, nos permite diseñar y fabricar productos que combinan calidad, fiabilidad y un diseño innovador.

Hoy en día, nuestra presencia trasciende el mercado nacional: exportamos a más de **65 países**, llevando el sello de FM a mercados altamente competitivos. Este reconocimiento internacional no solo refleja la excelencia de nuestros productos, sino también nuestro compromiso con la mejora continua y la capacidad de adaptarnos rápidamente a las tendencias globales.





En FM, la **innovación** es el motor de nuestro crecimiento. Nuestro equipo técnico trabaja continuamente en investigación y desarrollo para diseñar productos multifuncionales que se ajusten a las necesidades actuales del mercado y a los hábitos de consumo. Al mismo tiempo, nos guiamos por un fuerte compromiso con la **sostenibilidad y el medio ambiente**.

A través de nuestros equipos eficientes, contribuimos activamente a la **reducción de la huella de carbono, integrando tecnologías que respetan y protegen el entorno**.

Cada uno de nuestros productos es sometido a rigurosos controles de **calidad** para garantizar su **fiabilidad** y **durabilidad**. Este compromiso con la calidad se refleja en la satisfacción de nuestros clientes, quienes valoran la confianza, la eficiencia y el diseño que caracterizan a todos nuestros equipos.

En FM Calefacción, no solo fabricamos equipamiento, sino que construimos relaciones basadas en la **excelencia**, la innovación y el respeto mutuo por el planeta. Gracias a esta visión, seguimos marcando la diferencia en el sector y avanzamos hacia un futuro más sostenible.



**CERTIFICADO ISO:9001**

Este reconocido certificado demuestra que FM dispone de un sistema de **gestión de calidad** establecido y efectivo. Demuestra nuestro **compromiso** con la excelencia y la mejora continua. Impulsamos la **eficiencia** y **eficacia** en nuestros procesos, aumentando la productividad y la calidad de nuestros productos.

# RADIADORES ELÉCTRICOS CONTROL WIFI



Elementos perforados  
que facilitan el efecto  
**CONVECCIÓN**



Función  
**HEATER-PRO** para  
los días más fríos



## RI-15

EAN: 8427561 024801



**1500 W** / 230 V / 50 Hz

7 elementos

**3 potencias:** 600 – 900 – 1500 watos

Control digital de la temperatura 5° – 35° C

**Carátula trasera**

Programable por WIFI las 24 horas al día,  
7 días a la semana

Temporizador para apagado en 24 horas

Pantalla táctil

Brillo del panel digital ajustable

Termostato de seguridad

Antivuelco

Bloqueo del panel de control

Recogecables

## RI-20

EAN: 8427561 024825



**2000 W** / 230 V / 50 Hz

9 elementos

**3 potencias:** 800 – 1200 – 2000 watos

Control digital de la temperatura 5° – 35° C

**Carátula trasera**

Programable por WIFI las 24 horas al día,  
7 días a la semana

Temporizador para apagado en 24 horas

Pantalla táctil

Brillo del panel digital ajustable

Termostato de seguridad

Antivuelco

Bloqueo del panel de control

Recogecables



# RADIADORES ELÉCTRICOS MEDIDA ESPECIAL

**BR-10**

EAN: 8427561 002830



**1000 W / 230 V / 50 Hz**

5 elementos

**3 potencias:**

400 W / 600 W / 1000 W

Recogecables

Termostato de seguridad

Temperatura regulable

**Alto especial: 55 cm.**

**BR-15**

EAN: 8427561 001604



**1500 W / 230 V / 50 Hz**

7 elementos

**3 potencias:**

600 W / 900 W / 1500 W

Recogecables

Termostato de seguridad

Temperatura regulable

**Alto especial: 55 cm.**

**BR-20**

EAN: 8427561 002854



**2000 W / 230 V / 50 Hz**

9 elementos

**3 potencias:**

800 W / 1200 W / 2000 W

Recogecables

Termostato de seguridad

Temperatura regulable

**Alto especial: 55 cm.**



# RADIADORES ELÉCTRICOS MEDIDA ESTÁNDAR

## RW-10

EAN: 8427561 001529



**DE REGALO**  
este humidificador



**1000 W** / 230 V / 50 Hz

5 elementos

**3 potencias:** 400 W / 600 W / 1000 W

**Carátula trasera**

Termostato de seguridad

Temperatura regulable

Recogecables

## RW-15

EAN: 8427561 001543



**DE REGALO**  
este humidificador



**1500 W** / 230 V / 50 Hz

7 elementos

**3 potencias:** 600 W / 900 W / 1500 W

**Carátula trasera**

Termostato de seguridad

Temperatura regulable

Recogecables

# RADIADORES ELÉCTRICOS MEDIDA ESTÁNDAR

## RW-20

EAN: 8427561 001567



**DE REGALO**  
este humidificador



**2000 W** / 230 V / 50 Hz

9 elementos

**3 potencias:** 800 W / 1200 W / 2000 W

**Carátula trasera**

Termostato de seguridad

Temperatura regulable

Recogecables

## RW-25

EAN: 8427561 001581



**DE REGALO**  
este humidificador



**2500 W** / 230 V / 50 Hz

11 elementos

**3 potencias:** 1000 W / 1500 W / 2500 W

**Carátula trasera**

Termostato de seguridad

Temperatura regulable

Recogecables

# RADIADORES ELÉCTRICOS MINI

## R5-MINI

EAN: 8427561 014079  
EAN contenedora (2 uds.):  
8427561 014086

**CUERPO SEMI-CARENADO**



**500 W** – 230 V – 50 Hz

5 elementos

**Carátula trasera**

Termostato de seguridad

Temperatura regulable

**Cuerpo semicarenado:**

*Mayor Superficie Radiante,  
Favoreciendo el Efecto Convección.*

## R7-MINI

EAN: 8427561 008764  
EAN contenedora (2 uds.):  
8427561 008771

**CUERPO SEMI-CARENADO**



**700 W** – 230 V – 50 Hz

7 elementos

**Carátula trasera**

Termostato de seguridad

Temperatura regulable

**Cuerpo semicarenado:**

*Mayor Superficie Radiante,  
Favoreciendo el Efecto Convección.*

# RADIADORES ELÉCTRICOS MINI

## R9-MINI

EAN: 8427561 008795  
EAN contenedora (2 uds.):  
8427561 008801

### CUERPO SEMI-CARENADO



**800 W** – 230 V – 50 Hz

9 elementos

#### Carátula trasera

Termostato de seguridad

Temperatura regulable

#### Cuerpo semicarenado:

*Mayor Superficie Radiante,  
Favoreciendo el Efecto Convección.*

## RW-MINI

EAN: 8427561 049002  
EAN contenedora (4 uds.):  
8427561 002823



**900 W** / 230 V / 50 Hz

7 elementos

#### Carátula trasera

Termostato de seguridad

Temperatura regulable



# RADIADORES MICA

Alcanza pleno rendimiento en un minuto

Ahorro energético

No consume oxígeno

Peso muy ligero

**Diseño compacto**

Temperatura regulable

Sin fluido

Dispositivo de seguridad "anti-vuelco"

Calor por radiación y convección

**Elementos de calefacción de MICA**



Tecnología  
**MICA SYSTEM**



Doble Sistema  
**DE SEGURIDAD**



No Consumen  
**OXÍGENO**


**PM-600**

EAN: 8427561 027482

600 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:** 300 W / 600 W

Medidas: alto 32 x ancho **55** x fondo 8 cm. (20 cm con Pies)



# RADIADORES MICA



## BM-10

EAN: 8427561 018381

1000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 500 W / 1000 W

Medidas: alto 29 x ancho **50** x fondo 16 cm



## BM-15

EAN: 8427561 006470

1500 W / 230 V / 50 Hz

2 Potencias: 750 W / 1500 W

Medidas: alto 29 x ancho **65** x fondo 16 cm




## BM-20

EAN: 8427561 016288

2000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 1000 W / 2000 W

Medidas:  
alto 29 x ancho **81** x fondo 16 cm (23 cm con Pies)



# RADIADORES MICA

Alcanza pleno rendimiento en un minuto  
Ahorro energético – no consume oxígeno  
Peso muy ligero

**Diseño SLIM (extra fino) 8,5 cm.**  
Temperatura regulable  
Sin fluido / recoge-cable

Dispositivo de seguridad “anti-vuelco”  
Calor por radiación y convección  
**Elementos de calefacción de MICA**

## MS-15

EAN: 8427561 022258



1500 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 1000 W / 1500 W

Medidas: alto 61,5 x ancho 47 x fondo 26,5 cm

## MS-20

EAN: 8427561 022265



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 1000 W / 2000 W

Medidas: alto 61,5 x ancho 56 x fondo 26,5 cm

# RADIADORES MICA

Alcanza pleno rendimiento en un minuto  
Ahorro energético – no consume oxígeno  
Peso muy ligero  
Temperatura regulable

Sin fluido / recoge-cable  
Dispositivo de seguridad “anti-vuelco”  
Calor por radiación y convección  
**Elementos de calefacción de MICA**

## RM-15

EAN: 8427561 006418



1500 W / 230 V / 50 Hz

**3 potencias:** 500 W / 1000 W / 1500 W

medidas: alto 65 x ancho **52,5** x fondo 23,5 cm

## RM-20

EAN: 8427561 006432



2000 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:** 1000 W / 2000 W

medidas: alto 65 x ancho **61,5** x fondo 23,5 cm



# RADIADOR TOALLERO

**ST-5000**

EAN: 8427561 022333



500 watios

Tecnología ecológica ECO-DRY **(sin fluido)**

Cuerpo de aluminio de alto rendimiento

Pantalla LED

Temporizador 2 horas (función seca toallas)

**Sistema de seguridad en sobrecalentamiento**

Fijación mural (ACCESORIOS INCLUIDOS)

Medidas: 102 x 55 x 4 cm



## SERIE DOMO



### DOMO-1200

EAN: 8427561 022296

**1200 watos**

8 elementos

medidas: 72 x 58,5 x 5,5 cm

### DOMO-600

EAN: 8427561 022272

**600 watos**

4 elementos

medidas: 44 x 58,5 x 5,5 cm

### DOMO-1500

EAN: 8427561 022302

**1500 watos**

10 elementos

medidas: 86 x 58,5 x 5,5 cm

### DOMO-900

EAN: 8427561 022289

**900 watos**

6 elementos

medidas: 58 x 58,5 x 5,5 cm

### DOMO-1800

EAN: 8427561 022319

**1800 watos**

12 elementos

medidas: 100 x 58,5 x 5,5 cm

Tecnología ecológica ECO-DRY (**sin fluido**)

Sistema de seguridad en  
sobrecalentamiento

Cuerpo de aluminio de alto rendimiento

Diseño extra fino ULTRA SLIM

Fijación mural o modo portátil  
**(ACCESORIOS INCLUIDOS)**

Bajo consumo

Función detección de ventanas abiertas

Rango de temperatura: 5° C – 40° C

Mando a distancia

Programación diaria y semanal  
por horas por WIFI

Control remoto por WIFI

# DESHUMIDIFICADOR

**DH-120**

EAN: 8427561 027277



330 W / 230 V / 50Hz

**Capacidad: 20 litros / día**

Función drenaje continuo

Capacidad del depósito: 4,5 litros

Bajo nivel sonoro: 41 dB (A)

**Eliminación de humedad (30°C – 80%)**

Rango de temperatura de trabajo: 5°C – 35°C

Refrigerante ecológico: R290

Temporizador

Panel de control digital

Bloqueo para niños

Función anti-hielo

Medidas: alto 49 x ancho 30 x fondo 24 cm

Peso: 12,5 kg

Ruedas para su fácil desplazamiento



# TERMOVENTILADORES CERÁMICOS INDUSTRIAL

## TI-20

EAN: 8427561 027383  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 027390



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: **1000 W / 2000 W**

Resistencia Cerámica (PTC)

Ventilación / Calefacción

**Temperatura regulable**

Orientable

Altura: 22 cm

## TI-30

EAN: 8427561 027413



3000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: **1500 W / 3000 W**

Resistencia Cerámica (PTC)

Ventilación / Calefacción

**Temperatura regulable**

Orientable

Altura: 30 cm

# TERMOVENTILADORES ELÉCTRICOS

## MALLORCA

EAN: 8427561 020131  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 026768



2000 W / 230 V / 50 Hz  
**2 potencias:** 1000 W / 2000 W

Frío / calor

**Temperatura regulable**

Termostato de seguridad

Piloto luminoso

Bajo nivel sonoro

## MENORCA

EAN: 8427561 016257  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 016264



2000 W / 230 V / 50 Hz  
**2 potencias:** 1000 W / 2000 W

Frío / calor

**Temperatura regulable**

Termostato de seguridad

Piloto luminoso

Bajo nivel sonoro

# TERMOVENTILADORES ELÉCTRICOS

## PALMA

EAN: 8427561 020162  
EAN contenedora (8 uds.):  
8427561 820168



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 1000 W / 2000 W

Piloto luminoso

Frío / calor

**Temperatura regulable**

Termostato de seguridad

Bajo nivel sonoro

**Rejilla metálica**

## IBIZA

EAN: 8427561 020261  
EAN contenedora (8 uds.):  
8427561 820175



2000 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 1000 W / 2000 W

Piloto luminoso

Frío / calor

Termostato de seguridad

Bajo nivel sonoro


**Rejilla metálica**

# TERMOVENTILADORES VERTICALES

## DUAL-2000



EAN: 8427561 027741  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 027758



2000 W / 230 V / 50 Hz

**Uso horizontal / vertical**

**2 potencias:**

1.000 W / 2.000 W

Piloto luminoso

Ventilación / Calefacción

**Temperatura regulable**

Termostato de seguridad

Muy silencioso

**Rejilla metálica**

Altura en vertical 24 cm

## T-20

EAN: 8427561 012891  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 012907



2000 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:**

1.000 W / 2.000 W

Ventilación / Calefacción

**Temperatura regulable**

**Sistema de seguridad:  
anti-vuelco**

Termostato de seguridad

Bajo nivel sonoro

Piloto luminoso

Altura 21 cm



# TERMOVENTILADORES VERTICALES

## TR-2000

EAN: 8427561 027505  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 027512



2000 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:**

1.000 W / 2.000 W

IP 21

Ventilación / Calefacción

**Temperatura regulable**

**Sistema de seguridad:  
anti-vuelco**

Termostato de seguridad

Bajo nivel sonoro

**Rejilla metálica**

Piloto luminoso

Altura 29 cm

## TH-20

EAN: 8427561 027536  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 027543



2000 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:**

1.000 W / 2.000 W

Ventilación / Calefacción

**Temperatura regulable**

**Sistema de seguridad:  
anti-vuelco**

Termostato de seguridad

Bajo nivel sonoro

Piloto luminoso

Altura 24 cm

## TH-22

EAN: 8427561 027567  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 027574



2000 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:**

1.000 W / 2.000 W

Ventilación / Calefacción

**Temperatura regulable**

**Sistema de seguridad:  
anti-vuelco**

Termostato de seguridad

Bajo nivel sonoro

Piloto luminoso

Altura 27 cm



# TERMOVENTILADORES CERÁMICOS

## TC-1800

EAN: 8427561 056659  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 056666



oscilante



1800 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 900 W / 1800 W

Frío / calor

Temperatura regulable

**Oscilante**

Indicador luminoso

**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Altura: 29 cm

## TC-1900

EAN: 8427561 014048  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 014055



oscilante



1800 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 900 W / 1800 W

Frío / calor

Temperatura regulable

**Oscilante**

Indicador luminoso


**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Altura: 24 cm

# TERMOVENTILADORES CERÁMICOS

## TC-20

EAN: 8427561 016165  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 016172



oscilante



+EFICIENTE

1800 W / 230 V / 50 Hz

**3 potencias:** 600 W / 1200 W / 1800 W

Frío / calor

Temperatura regulable

**Oscilante**

Indicador luminoso **LED**

**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Altura: 26 cm

## TCT-20

EAN: 8427561 016196  
EAN contenedora (4 uds.):  
8427561 016202



oscilante



+EFICIENTE

2000 W / 230 V / 50 Hz

**3 potencias:** 800 W / 1.200 W / 2.000 W

Frío / calor

Temperatura regulable

**Oscilante**

Indicador luminoso **LED**

**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Altura: 43 cm



# SPLIT CERÁMICOS

## TS-20



EAN: 8427561 027598  
EAN contenedora (6 uds.):  
8427561 027604



2.000 W / 230 V / 50 Hz

**MANDO A DISTANCIA**

**Display digital**

Temperatura regulable

Temporizador

Programador semanal

Ventilación / Calefacción

**2 potencias:** 1.100 / 2.000 watos

Detector de ventana abierta

IP 22

Medidas: ancho 45,5 x alto 19 x fondo 13 cm



## TS-22



EAN: 8427561 027628  
EAN contenedora (4 uds.):  
8427561 027635



2.200 W / 230 V / 50 Hz

**MANDO A DISTANCIA**

**Display digital**

Temperatura regulable

Temporizador

Programador semanal

Ventilación / Calefacción

**2 potencias:** 1.100 / 2.200 watos

Detector de ventana abierta

IP 22

Medidas: ancho 56 x alto 22,5 x fondo 12,5 cm



# CONVECTORES

## RC-1101 TURBO

EAN: 8427561 018183



2000 W / 230 V / 50 Hz  
**3 potencias:**  
800 W / 1200 W / 2000 W  
Temperatura regulable  
Termostato de seguridad  
**Con turbina que acelera  
la salida de aire "TURBO"**  
Piloto luminoso  
Medidas: 70 x 44,5 x 19 cm



silencio total

## RC-1102

EAN: 8427561 018206



2000 W / 230 V / 50 Hz  
**3 potencias:**  
800 W / 1200 W / 2000 W  
Temperatura regulable  
Termostato de seguridad  
Piloto luminoso  
Medidas: 70 x 44,5 x 19 cm




silencio total

# ESTUFAS CUARZO

**1502-C**

EAN: 8427561 150227

EAN contenedora (6 uds.): 8427561 850226



1200 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:** 600 W / 1200 W

Fijación mural **(incluye soportes)**

2 barras de cuarzo

Cable de conexión incluido

Medidas: 57 x 10 x 11 cm

**2302-C**

EAN: 8427561 230219

EAN contenedora (6 uds.): 8427561 230226



1200 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:** 600 W / 1200 W

2 barras de cuarzo


**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Medidas: 53 x 17,5 x 14,5 cm

**2302-R**

EAN: 8427561 230233

EAN contenedora (6 uds.): 8427561 230240



1200 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:** 600 W / 1200 W

2 barras de cuarzo

Ruedas pivotantes

**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Medidas: 53 x 18,5 x 16 cm



# ESTUFAS CUARZO

## EV-400

EAN: 8427561 027291  
EAN contenedora (8 uds.):  
8427561 027307



400 W / 230 V / 50 Hz

**1 potencia:** 400 W

Resistencias de cuarzo

**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Medias: alto 26 x ancho 22 x fondo 11 cm

## EV-700

EAN: 8427561 027321  
EAN contenedora (5 uds.):  
8427561 027338



700 W / 230 V / 50 Hz

**1 potencia:** 700 W

Resistencias de cuarzo

**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Medias: alto 31 x ancho 35 x fondo 11 cm



# ESTUFA FIBRA DE CARBONO ESTUFA HALÓGENA

## FC-750

EAN: 8427561 027352  
EAN contenedora (3 uds.):  
8427561 027369



750 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:** 375 W / 750 W

Resistencias de fibra de carbono

**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Altura: 45 cm.

## H-30

EAN: 8427561 023903



oscilante

1200 W / 230 V / 50 Hz

**3 potencias:**

400 W / 800 W / 1200 W

3 barras halógenas

**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Oscilante

Altura: 70 cm.



# ESTUFA EXTERIOR / INTERIOR

EP-3000

EAN: 8427561 006616



ESPECIAL TERRAZAS



2000 W / 230 V / 50 Hz

Temperatura regulable  
(termostato ambiente)

Protección por sobrecalentamiento

Resistencia de ruby que proporciona:

- calor instantáneo
- mejora la transmisión de la luz infrarroja
- aumenta la longitud de la onda y el radio de acción

**Opción: fijación mural (incluye soportes)**

Normativa IP-24

Medidas estufa:  
81 x 19 x 19 cm.

Altura máxima con soporte:  
210 cm.





ALFA-900




FABRICADO EN ESPAÑA



DEKRA Testing and Certification, S.A.U.  
Paseo Tecnológico de Andalucía,  
s/n Barrio Obrero s/n 2. 29000 Cádiz - Málaga - España  
C.I.F. A29 907 488



Test report No:	
NIE: 81482RSE.001	
<b>Test report</b> Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements Part 2-30: Particular requirements for room heaters	
(*) Identification of item tested:	Electric Heater
(*) Trademark:	FM Calefacción
(*) Model and/or type reference:	ALFA-900
Other identification of the product:	Equipment with metallic and insulating enclosure and protection against electric shock class I. Electric
(*) Features:	230 V~, 50 Hz, 850 W.
Manufacturer:	FM Calefacción S.L. CTRA. DE RUTE KM 2.700, Lucena (Córdoba), Spain
Test method requested, standard:	IEC 60335-2-30:2009 + COR1:2014 + AMD1:2016 + AMD2:2021 for used in conjunction with IEC 60335-1:2010 + COR1:2010 + COR2:2011 + AMD1:2013 + AMD1.2013/COR1:2014 + AMD2:2016 + AMD2.2016/COR1:2016. EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020 + A2:2022 + A13:2022 used in conjunction with EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 POSE000_26 (General procedure of Safety Lab)
Summary:	See Appendix A and B
Approved by (name / position & signature):	Rafael González Lab. ES Manager  Fecha: 2025.02.20 16:58:55 +01'00'
Date of issue:	2025-02-20
Report template No:	FSE678_01 + FSE32_04 (* 'Data provided by the client')



DEKRA

## CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC/EN 60335

Este estándar internacional especifica las normas de seguridad para los aparatos electrodomésticos y equipos eléctricos similares. **Garantiza** que se cumplen con los requisitos de **seguridad** necesarios para su uso por parte de los consumidores. La seguridad es un aspecto **fundamental** en todos nuestros productos, buscando siempre generar confianza y tranquilidad a nuestros clientes.



# BRASEROS ELÉCTRICOS



## ALFA-900

EAN: 8427561 027710

EAN contenedora (4 uds.):

8427561 027727



850 W / 230 V / 50 Hz

**2 potencias:** 425 / 850 watos

Resistencia blindada

Interruptor luminoso

Ø 39 cm

**CERTIFICADO NORMATIVA VIGENTE**

FABRICADO EN ESPAÑA



# BRASEROS ELÉCTRICOS

## BL-1450

EAN: 8427561 006586  
EAN contenedora (8 uds.):  
8427561 006593



450 W / 230 V / 50 Hz

**Interruptor ON/OFF**

Acabado en alta calidad  
altura 22 cm.

## B-750

EAN: 8427561 007507  
EAN contenedora (5 uds.):  
8427561 507502



700 W / 230 V / 50 Hz

Temperatura regulable (termostato)

ø 39 cm

# BRASEROS ELÉCTRICOS



**BETA-900**

EAN: 8427561 027680



900 W / 230 V / 50 Hz

2 potencias: 450 / 900 watos

Resistencia cerámica

**Sistema de seguridad: anti-vuelco**

Interruptor luminoso

ø 39 cm



# ESTUFAS DE GAS

## KATAL-30

EAN: 8427561 024849



### PANEL CATALÍTICO ITALIANO

**2 potencias:**

1300 - 3000 watos

Consumo: máx. 218 gr/h – mín. 90 gr/h

Tipo de gas: butano / propano

Encendido automático: piezoeléctrico

Diseño robusto y de alta calidad

Ruedas para su fácil desplazamiento

**Doble sistema de seguridad:  
analizador de atmósfera / gas stop**

Medidas: 72 x 42 x 36 cm



# ESTUFAS DE GAS

## KERA-42

EAN: 8427561 024863



### PANEL CERÁMICO

#### 3 potencias:

1500 - 2900 - 4200 watos

Consumo: máx. 305 g/h

medio 207 g/h - mín. 110 g/h

Tipo de gas: butano / propano

Encendido automático: piezoeléctrico

Diseño robusto y de alta calidad

Ruedas para su fácil desplazamiento

**Doble sistema de seguridad:  
analizador de atmósfera / gas stop**

Medidas: 72 x 42 x 36 cm

## BLAUE-38

EAN: 8427561 024887



### LLAMA AZUL

#### 2 potencias:

1300 - 3800 watos

Consumo: máx. 270 gr/h - mín. 90 gr/h

Tipo de gas: butano / propano

Encendido automático: piezoeléctrico

Diseño robusto y de alta calidad

Ruedas para su fácil desplazamiento

**Doble sistema de seguridad:  
analizador de atmósfera / gas stop**

Medidas: 72 x 42 x 36 cm



**CS-100**

EAN: 8427561 008894  
 EAN contenedora (6 uds.):  
 8427561 008900



Almohadilla Eléctrica



**100 W** – 230 V – 50 Hz

Medidas: 40 x 30 cm

Temperatura regulable (6 Niveles)

Display digital

**Tejido extra suave y de alta calidad**

Funda lavable

Sistema de seguridad autoapagado  
 (90 Minutos)

Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

Conexión extraíble

**CS-101**

EAN: 8427561 008924  
 EAN contenedora (6 uds.):  
 8427561 008931



Almohadilla **CERVICAL** Eléctrica



**100 W** – 230 V – 50 Hz

Medidas: 60 x 40 cm

Temperatura regulable (6 Niveles)

Display digital

**Tejido extra suave y de alta calidad**

Funda lavable

Sistema de seguridad autoapagado  
 (90 Minutos)

Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

Conexión extraíble



**CS-400**

EAN: 8427561 014963  
 EAN contenedora (4 uds.):  
 8427561 014970



**CS-500**

EAN: 8427561 017841  
 EAN contenedora (5 uds.):  
 8427561 017858



Almohadilla **LUMBAR** Eléctrica



**100 W** – 230 V – 50 Hz

Medidas: 29 x 69 cm

Temperatura regulable (3 Niveles)

Display retroiluminado

**Tejido extra suave y de alta calidad**

Sistema de seguridad autoapagado  
 (90 Minutos)

Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

Ajustable

Conexión extraíble



Almohadilla Eléctrica

**Diseño especial para cuello y hombros**



**100 W** – 230 V – 50 Hz

Medidas: 60 x 62 cm

Temperatura regulable (3 Niveles)

Display retroiluminado

**Tejido extra suave y de alta calidad**

Lavable

Sistema de seguridad autoapagado  
 (90 Minutos)

Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

Ajustable

Conexión extraíble



**CS-200**

EAN: 8427561 009013  
 EAN contenedora (4 uds.):  
 8427561 009020



CALIENTAPIES Eléctrico

**100 W** – 230 V – 50 Hz

Medidas: 30 x 30 x 24 cm

Temperatura regulable (3 Niveles)

Display retroiluminado

**Tejido extra suave y de alta calidad**

Sistema de seguridad autoapagado  
 (90 Minutos)

Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

Conexión extraíble

**CS-120**

EAN: 8427561 009044  
 EAN contenedora (4 uds.):  
 8427561 009051



MANTA Eléctrica

**120 W** – 230 V – 50 Hz

Medidas: 160 x 120 cm

Temperatura regulable (3 Niveles)

Display retroiluminado

**Tejido extra suave y de alta calidad**

Sistema de seguridad autoapagado  
 (180 Minutos)

Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

Conexión extraíble



**CS-301**

EAN: 8427561 008955  
 EAN contenedora (6 uds.):  
 8427561 008962



CALIENTACAMAS Eléctrico

**60 W** – 230 V – 50 Hz

Medidas: 150 x 80 cm

Temperatura regulable (3 Niveles)

Display retroiluminado

**Tejido extra suave y de alta calidad**

Sistema de seguridad autoapagado  
 (180 Minutos)

Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

Conexión extraíble

**CS-302**

EAN: 8427561 008986  
 EAN contenedora (4 uds.):  
 8427561 008993



CALIENTACAMAS Eléctrico

**2 x 60 W** – 230 V – 50 Hz

Medidas: 160 x 140 cm

Temperatura regulable (3 Niveles)

Display retroiluminado

**Tejido extra suave y de alta calidad**

Sistema de seguridad autoapagado  
 (180 Minutos)

Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento

Conexión extraíble



Apdo. de correos 98  
14900 LUCENA (Córdoba) España  
Tfno. (0034) 957 501 101  
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com  
www.fmcalefaccion.com

*Síguenos en*

