

Aniversario



fm

1966-2026

VENTILACIÓN 2026

60 AÑOS

Aniversario

fm calefacción
1966-2026

Aniversario

fm industrial
1966-2026

Aniversario


fm biomasa
1966-2026

FM es un grupo empresarial con origen en 1966 y que, actualmente, está formado por tres líneas de negocio: **Calefacción y Ventilación Eléctrica, Hornos Industriales y Biomasa**. Nos distinguimos por ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en sectores tan diversos como el canal electro, el sector Horeca y el calor natural de la biomasa, siempre con el objetivo de satisfacer las demandas más exigentes de nuestros clientes.

Nuestras instalaciones, recientemente modernizadas con un **diseño actual y vanguardista**, cuenta con una superficie de más de **30.000 m²** y un equipo humano de más de **200 empleados**. Este músculo profesional, junto con nuestras constantes inversiones en tecnología, nos permite diseñar y fabricar productos que combinan calidad, fiabilidad y un diseño innovador.

Hoy en día, nuestra presencia trasciende el mercado nacional: exportamos a más de **65 países**, llevando el sello de FM a mercados altamente competitivos. Este reconocimiento internacional no solo refleja la excelencia de nuestros productos, sino también nuestro compromiso con la mejora continua y la capacidad de adaptarnos rápidamente a las tendencias globales.





En FM, la **innovación** es el motor de nuestro crecimiento. Nuestro equipo técnico trabaja continuamente en investigación y desarrollo para diseñar productos multifuncionales que se ajusten a las necesidades actuales del mercado y a los hábitos de consumo. Al mismo tiempo, nos guiamos por un fuerte compromiso con la **sostenibilidad y el medio ambiente**.

A través de nuestros equipos eficientes, contribuimos activamente a la **reducción de la huella de carbono, integrando tecnologías que respetan y protegen el entorno**.

Cada uno de nuestros productos es sometido a rigurosos controles de **calidad** para garantizar su **fiabilidad** y **durabilidad**. Este compromiso con la calidad se refleja en la satisfacción de nuestros clientes, quienes valoran la confianza, la eficiencia y el diseño que caracterizan a todos nuestros equipos.

En FM Calefacción, no solo fabricamos equipamiento, sino que construimos relaciones basadas en la **excelencia**, la innovación y el respeto mutuo por el planeta. Gracias a esta visión, seguimos marcando la diferencia en el sector y avanzamos hacia un futuro más sostenible.



CERTIFICADO ISO:9001

Este reconocido certificado demuestra que FM dispone de un sistema de **gestión de calidad** establecido y efectivo. Demuestra nuestro **compromiso** con la excelencia y la mejora continua. Impulsamos la **eficiencia y eficacia** en nuestros procesos, aumentando la productividad y la calidad de nuestros productos.

V E N T I L A C I Ó N 2026

VENTILADORES DE TECHO ASPAS RETRÁCTILES	<i>pag 6 - 11</i>
VENTILADORES PIE	<i>pag 12 -15</i>
VENTILADORES SOBREMESA	<i>pag 16</i>
SERIE NATURE	<i>pag 17</i>
VENTILADORES MURALES	<i>pag 17</i>
VENTILADORES CROMADOS	<i>pag 18 - 19</i>
VENTILADORES TORRE	<i>pag 20 - 21</i>
VENTILADOR NEBULIZADOR	<i>pag 22</i>
CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS	<i>pag 23</i>
VENTILADORES BOX FAN	<i>pag 24</i>
VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES	<i>pag 25 - 31</i>
VENTILADORES INDUSTRIALES	<i>pag 32 - 35</i>
VENTILADORES DE TECHO MOTOR DC	<i>pag 36 - 45</i>
VENTILADORES DE TECHO AC	<i>pag 46 - 54</i>
KIT MANDO A DISTANCIA	<i>pag 55</i>



VENTILADORES TECHO CON ASPAS RETRÁCTILES

Estética y Versatilidad

*Actúa como una lámpara de techo discreta,
proporcionando un flujo de aire versátil*

Aniversario



fm

1966-2026





VENTILADORES TECHO **ASPAS RETRÁCTILES** MOTOR DC



LED incluido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



Giro invertido



VR-1000



VR-1100



VR-1200



VR-1300



VR-1400



VR-1500



VR-1600



VT-SENZA



VT-SENZA PLUS

	VELOCIDAD 1	VELOCIDAD 2	VELOCIDAD 3	VELOCIDAD 4	VELOCIDAD 5	VELOCIDAD 6
POTENCIA	3 W	4,5 W	7,5 W	13,5 W	22 W	33 W
RPM	140 RPM	160 RPM	180 RPM	200 RPM	220 RPM	240 RPM
CAUDAL	70 m ³ /min	90 m ³ /min	120 m ³ /min	146 m ³ /min	165 m ³ /min	198 m ³ /min



Ø107 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36 W)



6 velocidades



Modo Apagado
LED Ø 49 cm.

VR-1000 | EAN: 8427561 028526

- Motor bajo consumo 3 watos (mín.)
- Extremadamente silencioso 40 dB (máx.)
- 6 velocidades
- 3 tipos de luz: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Altura 35 cm / 48 cm con tubo prolongador
- 69 W – 230 V – 50 Hz



Ø107 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36 W)



6 velocidades



Modo Apagado
LED Ø 46 cm.

VR-1100 | EAN: 8427561 028540

- Motor bajo consumo 3 watos (mín.)
- Extremadamente silencioso 40 dB (máx.)
- 6 velocidades
- 3 tipos de luz: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Altura 34 cm / 46,5 cm con tubo prolongador
- 69 W – 230 V – 50 Hz



VENTILADORES TECHO ASPAS RETRÁCTILES MOTOR DC



Ø107 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36 W)



6 velocidades



Modo Apagado
LED Ø 50 cm.

VR-1200 | EAN: 8427561 028564

- Motor bajo consumo 3 vatios (mín.)
- Extremadamente silencioso 40 dB (máx.)
- 6 velocidades
- 3 tipos de luz: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Altura 34,5 cm / 47 cm con tubo prolongador
- 69 W – 230 V – 50 Hz



Ø107 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36 W) + (30 W Aux.)



6 velocidades



Modo Apagado
LED Ø 46 cm.

VR-1300 | EAN: 8427561 028588

- Motor bajo consumo 3 vatios (mín.)
- Extremadamente silencioso 40 dB (máx.)
- 6 velocidades
- 3 tipos de luz: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Led auxiliar 30 vatios 3000 K
- Altura 30,5 cm / 47,5 cm con tubo prolongador
- 99 W – 230 V – 50 Hz
- Función silenciar "BEEP"



Ø107 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36 W)



6 velocidades

VR-1400 | EAN: 8427561 028601

- Motor bajo consumo 3 watos (mín.)
- Extremadamente silencioso 40 dB (máx.)
- 6 velocidades
- 3 tipos de luz: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Altura 32 cm / 44,5 cm con tubo prolongador
- 69 W – 230 V – 50 Hz



Modo Apagado
LED Ø 46 cm.



Ø107 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36 W)



6 velocidades

VR-1500 | EAN: 8427561 028625

- Motor bajo consumo 3 watos (mín.)
- Extremadamente silencioso 40 dB (máx.)
- 6 velocidades
- 3 tipos de luz: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Altura 32 cm / 44,5 cm con tubo prolongador
- 69 W – 230 V – 50 Hz



Modo Apagado
LED Ø 49 cm.



Modo Apagado
LED \varnothing 49 cm.



\varnothing 107 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36 W)



6 velocidades

VR-1600 | EAN: 8427561 028649

- Motor bajo consumo 3 vatios (mín.)
- Extremadamente silencioso 40 dB (máx.)
- 6 velocidades
- 3 tipos de luz: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Altura 34,5 cm / 47 cm con tubo prolongador
- 69 W – 230 V – 50 Hz



Ø107 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36 W)



6 velocidades



Modo Apagado
LED Ø 49 cm.

VT-SENZA | EAN: 8427561 023453

- Motor bajo consumo 3 vatios (mín.)
- Extremadamente silencioso 40 dB (máx.)
- 6 velocidades
- 3 tipos de luz: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Altura 35 cm / 47,5 cm con tubo prolongador
- 69 W – 230 V – 50 Hz



Ø107 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36 W)



6 velocidades



Modo Apagado
LED Ø 49 cm.

VT-SENZA PLUS | EAN: 8427561 023477

- Motor bajo consumo 3 vatios (mín.)
- Extremadamente silencioso 40 dB (máx.)
- 6 velocidades
- 3 tipos de luz: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Altura 35 cm / 47,5 cm con tubo prolongador
- 69 W – 230 V – 50 Hz



VENTILADORES PIE Y SOBREMESA

Aniversario

6

fm


1966-2026



- **3 modos de oscilación**
- **Posición circulator para una difusión del aire 360°**

P-420 DC | EAN: 842761 024160

- Botonera táctil (sistema touch)
- 3 modos de funcionamiento: **Normal/ Noche/ Inteligente**
- Altura regulable
- 9 Velocidades
- Velocidad turbo
- 7 Aspas
- Base redonda para mayor estabilidad
- Altura máx. 126 cm
- ø 40 cm.
- Temporizador ON / OFF 8 H.
- Oscilante 60° / 80° / 120°
- 19 W - 230 V - 50 Hz



iP-40 DC | EAN: 842761 025877

- Altura regulable
- 12 Velocidades
- 5 Aspas
- Base redonda para mayor estabilidad
- Altura máx. 132 cm
- ø 40 cm.
- Temporizador ON / OFF 8 H.
- Oscilante
- 30 W - 230 V - 50 Hz



VENTILADORES PIE




Ø 40 cm.



oscilante



silencioso



**MÁXIMA
ESTABILIDAD**

PX-40 | EAN: 8427561 021404
EAN Contenedora (2 und.): 8427561 021411

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- **Altura regulable.** Altura máx. 128 cm
- 40 W - 230 V - 50 Hz



Ø 40 cm.



oscilante



silencioso

VP-40 | EAN: 8427561 009341
EAN Contenedora (2 und.): 8427561 009358

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- **Altura regulable.** Altura máx. 132 cm
- 40 W - 230 V - 50 Hz



Ø 40 cm.



oscilante



silencioso



temporizador
120 minutos



Ø 40 cm.



oscilant



silencioso



temporizador
7 horas



P-420 | EAN: 8427561 020384
EAN Contenedora (2 und.): 8427561 020391

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- **Altura regulable.** Altura máx. 132 cm
- 40 W - 230 V - 50 Hz

P-420 BLACK | 8427561 023149
EAN Contenedora (2 und.): 8427561 023156

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- Botonera táctil (sistema touch)
- 3 modos de funcionamiento
- **Altura regulable.** Altura máx. 130 cm
- 40 W - 230 V - 50 Hz



SB-123

EAN: 8427561 021312

EAN: Contenedora (6 und.): 8427561 021329

- 2 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- 25 W - 230 V - 50 Hz



Ø 23 cm.



oscilante



silencioso



SB-130

EAN: 8427561 021343

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 021350

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- 30 W - 230 V - 50 Hz



Ø 30 cm.



oscilante



silencioso



SB-140

EAN: 8427561 021374

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 021381

- 3 Niveles de potencia
- Cabezal multiorientable
- 40 W - 230 V - 50 Hz



Ø 40 cm.



oscilante



silencioso



VENTILADOR SERIE NATURE



NS-130

EAN: 8427561 015311

- Ventilador Sobremesa
- Fabricado en metal/madera
- 3 Niveles de potencia
- Oscilante
- Cabezal multiorientable
- 35 W - 230 V - 50 Hz



Ø 30 cm.



oscilante



VENTILADORES MURALES



VM-140

EAN: 8427561 001260

EAN: Contenedora (4 und.): 8427561 007408

- 3 Niveles de potencia
- Fijación mural
- Cabezal multiorientable
- 50 W - 230 V - 50 Hz



Ø 40 cm.



oscilante



silencioso



VM-140 M

EAN: 8427561 001284

EAN: Contenedora (4 und.): 8427561 007415

- 3 Niveles de potencia
- Fijación mural
- Cabezal multiorientable
- 50 W - 230 V - 50 Hz



Ø 40 cm.



oscilante



silencioso



temporizador
7,5 horas





SM-130

EAN: 8427561 007552

- 3 Niveles de potencia
- Fabricado en metal cromado
- Oscilante
- Cabezal multiorientable
- 35 W - 230 V - 50 Hz



Ø 30 cm.



oscilante



SM-140

EAN: 8427561 001321

- 3 Niveles de potencia
- Fabricado en metal cromado
- Oscilante
- Cabezal multiorientable
- 50 W - 230 V - 50 Hz



Ø 40 cm.



oscilante





PM-140

EAN: 8427561 001307

- 3 Niveles de potencia
- Fabricado en metal cromado
- Cabezal multiorientable
- **Altura regulable.** Altura máx 126 cm
- 50 W - 230 V - 50 Hz




Ø 40 cm.



oscilante



VENTILADORES TORRE



panel de control



oscilante



silencioso



temporizador
120 minutos



VTR-20

EAN: 8427561 020414

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 020421

- 3 Niveles de potencia
- Dimensiones: **76 cm de altura**
- 45 W - 230 V - 50 Hz



oscilante



silencioso



temporizador
7,5 horas



VTR-20 M

EAN: 8427561 021435

EAN: Contenedora (2 und.): 8427561 021442

- 3 Niveles de potencia
- Dimensiones: **76 cm de altura**
- 3 Modos de funcionamiento:
Normal, Natural y Noche
- Soporte mando
- 45 W - 230 V - 50 Hz



VTR-HC EAN: 8427561 021466

- 3 Niveles de potencia
- Dimensiones: **105 cm de altura**
- 3 Modos de funcionamiento:
Normal, Natural y Noche
- 45 W - 230 V - 50 Hz



VENTILADOR NEBULIZADOR



PURIFICA EL AIRE



Ø 40 cm.



oscilante



temporizador
8 horas



ND-95

EAN: 8427561 013102


- 3 Modos de funcionamiento
- Depósito de agua: 1,8 litros
- Autonomía del depósito: 10 horas
- **Purificador de aire (iónico)**
- 95 W - 230 V - 50 Hz



rejillas
oscilantes



temporizador
7 horas



rejillas
oscilantes



silencioso



temporizador
10 horas



CL-220

EAN: 8427561 020445

- Ventilador/Climatizador/Humificador
- Depósito de agua: 4 litros
- Autonomía del depósito: 3,5 horas
- Depósito y filtros desmontables
- Capacidad de aire: **300 m³/h**
- Asa de transporte
- Medidas: 26 x 71 x 28 cm
- 55 W - 230 V - 50 Hz

CL-HC

EAN: 8427561 021497

- Ventilador/Climatizador/Humificador
- **4 Potencias de ventilación**
- Depósito de agua: 7 litros
- Autonomía del depósito: 12 horas
- Depósito y filtros desmontables
- Capacidad de aire: **500 m³ /h**
- Asa de transporte
- Ruedas (invisibles) para mejorar desplazamiento
- Medidas: 27 x 106 x 35 cm
- 65 W - 230 V - 50 Hz



VENTILADORES BOX FAN

BF-35

EAN: 8427561 021572

EAN: Contenedora (4 und.): 8427561 021589

- 3 Niveles de potencia
- Rejilla multidireccional
- Asa de transporte
- 50 W - 230 V - 50 Hz



Ø 30 cm.



rejilla
oscilante



temporizador
60 minutos



BF-4

EAN: 8427561 015373

EAN: Contenedora (4 und.): 8427561 015380

- 3 Niveles de potencia
- Rejilla multidireccional
- Asa de transporte
- 45 W - 230 V - 50 Hz



Ø 30 cm.



rejillas
oscilante



temporizador
60 minutos



BF-20

EAN: 8427561 007422

EAN: Contenedora (4 und.): 8427561 007439

- 3 Niveles de potencia
- Posibilidad de fijación mural
- Asa de transporte
- 35 W - 230 V - 50 Hz




Ø 23 cm.



oscilante



orientable





INDICADO para grandes espacios

BF-50

EAN: 8427561 021510

- 3 Niveles de potencia
- Orientable
- Gran caudal de aire
- Asa de transporte
- 120 W - 230 V - 50 Hz



Ø 50 cm.



orientable





FI-45

EAN: 8427561 028687

- Motor DC (bajo consumo)
- Gran caudal de aire
- Regulador de potencia (13 w – 80 w)
- Orientable
- Asa de transporte
- Recogecable
- 80 W – 230 V – 50 Hz



Ø 45 cm.

orientable



NEW
PRODUCT



CI-50 M

EAN: 8427561 028663

- Fijación mural
- Panel de control externo
- Motor gran potencia 120 watos
- Gran caudal de aire
- 3 velocidades
- Oscilante 90°
- Orientable 50°
- 120 W – 230 V – 50 Hz



Ø 50 cm.



oscilante
orientable

VENTILADORES
SEMI-INDUSTRIALES
E INDUSTRIALES

Aniversario



1966-2026

XL

XXL

INDICADO

para grandes espacios



FG-45

EAN: 8427561 015403

- Fabricado en metal cromado
- Motor gran potencia
- Gran caudal de aire
- 3 Niveles de potencia
- 90 W - 230 V - 50 Hz



Ø 45 cm.



oscilante



FP-45

EAN: 8427561 015359

- Fabricado en metal cromado
- Motor gran potencia
- Gran caudal de aire
- 3 Niveles de potencia
- Altura regulable
- 90 W - 230 V - 50 Hz



Ø 45 cm.



oscilante



F-30



EAN: 8427561 009815

- Fabricado en metal cromado
- Motor gran potencia
- Gran caudal de aire
- 3 Niveles de potencia
- Asa de transporte
- 55 W - 230 V - 50 Hz

F-45

EAN: 8427561 001345

- Fabricado en metal cromado
- Motor gran potencia
- Gran caudal de aire
- 3 Niveles de potencia
- Asa de transporte
- **140 W** - 230 V - 50 Hz





F-50

EAN: 8427561 009839

- Fabricado en metal cromado
- Moto gran potencia
- Gran caudal de aire
- 3 Niveles de potencia
- Altura regulable
- **200 W** - 230 V - 50 Hz



orientable



Ø 50 cm.



XXL

NEW
PRODUCT



Ø 60 cm.



Ø 75 cm.

FI-60



EAN: 8427561 028700

- Motor industrial 230 wattios
- Gran caudal de aire
- 3 velocidades
- Ruedas y asa para transporte
- Recogecable
- 230 W – 230 V – 50 Hz

FI-75

EAN: 8427561 028724

- Motor industrial 300 wattios
- Gran caudal de aire
- 3 velocidades
- Ruedas y asa para transporte
- Recogecable
- 300 W – 230 V – 50 Hz





FI-90

EAN: 8427561 028748

- Motor industrial 450 watos
- Gran caudal de aire
- 2 velocidades
- Ruedas y asa para transporte
- Recogecable
- 450 W – 230 V – 50 Hz



orientable

Ø 90 cm.



XXL


VENTILADORES INDUSTRIALES



195 cm.

GRAN TAMAÑO

USO INDUSTRIAL



GRAN TAMAÑO

USO INDUSTRIAL

CI-185

EAN: 8427561 801808

- Base de hierro fundido
- Motor gran potencia
- 3 Niveles de potencia
- Altura regulable
- **180 W** - 230 V - 50 Hz



Ø 72 cm.



oscilante



19,6 kg

CI-185 M

EAN: 8427561 801815

- Fijación mural
- Motor gran potencia
- 3 Niveles de potencia
- **180 W** - 230 V - 50 Hz



Ø 72 cm.



oscilante



13,5 kg



IDEAL EXTERIORES
terrazas, patios, jardines...

GRAN TAMAÑO

USO INDUSTRIAL

178 cm.

CI-260 N

EAN: 8427561 005121

- Motor de alta calidad
- Depósito de agua: 41 litros
- Autonomía nebulizador: 9 horas
- 3 Niveles de potencia
- Altura regulable
- **230 W** - 230 V - 50 Hz



Ø 66 cm.



oscilante



22,4 kg

VENTILADORES TECHO MOTOR DC

Si en su ventilador de techo aparece el símbolo



Se está beneficiando de:



Menos Consumo
hasta un 70% de ahorro

Tecnología LED
en modelos con luz

Mayor durabilidad
gracias a su corriente continua el motor no sufre tanto desgaste



Extremadamente silenciosos

Mando a distancia multifunción
en todos los modelos

Control de velocidad más preciso
mayor rango de velocidades, hasta 6

Motor más ligero
facilita el montaje y disminuye el peso que soportan los anclajes al techo



Aniversario
6
fm
1966-2026



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(18W)



VT-7000 L

EAN: 8427561 024108

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 4 watos**
- Altura 37 cm/ 49 cm
tubo prolongador incluido
- 58 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(18W)



VT-8000 L

EAN: 8427561 024122

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 3,5 watos**
- Altura 35 cm/ 47 cm
tubo prolongador incluido
- 58 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)



VT-4000 L

EAN: 8427561 021664

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 4 watos**
- Altura 37 cm
- 55 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



VT-6002 L

EAN: 8427561 021725

- **Motor Bajo Consumo 4 watos**
- Altura 34 cm
- 40 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades





Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)



VT-6000 L

EAN: 8427561 021701

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 4 watos**
- Altura 38 cm
- 55 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)



VT-1302 L

EAN: 8427561 021640

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 3,5 watos**
- Altura 36 cm
- 55 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades





VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)



VT-2005 L

EAN: 8427561 021268

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- Intensidad de la luz regulable
- **Motor Bajo Consumo 3,3 watos**
- Altura 52 cm
- 5 Aspas reversibles
- 50 W - 230 V - 50 Hz



5 velocidades



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)



VT-3005 L

EAN: 8427561 021282

- 3 Tipos de luz: Cálida, Neutra, Fría
- Intensidad de la luz regulable
- **Motor Bajo Consumo 3,6 watos**
- Altura 43 cm
- 50 W - 230 V - 50 Hz



5 velocidades





Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)



VT-5000 L

EAN: 8427561 021688

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 3 watos**
- Altura 48 cm
- 55 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)



VT-1300 L

EAN: 8427561 021626

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- Intensidad de la luz regulable
- **Motor Bajo Consumo 4 watos**
- Altura 41 cm
- 55 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades





VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Ø 107 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(24W)



VT-NIX L

EAN: 8427561 023323

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 3 watos**
- Altura 32 cm
- 65 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(24W)



VT-NIGRA L

EAN: 8427561 023347

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 4 watos**
- Altura 33 cm
- 65 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades





Ø 91 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)



VT-1090 L

EAN: 8427561 021602

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 2,5 watos**
- Altura 30 cm
- 55 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades



Ø 90 cm.



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(20W)



VT-KIDS L

EAN: 8427561 024146

- 3 Tipos de luz:
Cálida, Neutra, Fría
- **Motor Bajo Consumo 2,6 watos**
- Altura 37 cm / 49 cm
Tubo prolongador incluido
- 60 W - 230 V - 50 Hz



6 velocidades



CONSUMO MOTORES DC

MODELO	POTENCIA RPM VELOCIDAD 1	POTENCIA RPM VELOCIDAD 2	POTENCIA RPM VELOCIDAD 3	POTENCIA RPM VELOCIDAD 4	POTENCIA RPM VELOCIDAD 5	POTENCIA RPM VELOCIDAD 6
VT-7000 L	4 W 80 RPM	7,1 W 109 RPM	11,8 W 139 RPM	17 W 158 RPM	23,8 W 177 RPM	34,6 W 198 RPM
VT-8000 L	3,5 W 80 RPM	6 W 110 RPM	10 W 140 RPM	14 W 160 RPM	18,5 W 180 RPM	25,5 W 200 RPM
VT-NIX L	3 W 80 RPM	8 W 100 RPM	12 W 129 RPM	20 W 140 RPM	27 W 167 RPM	37 W 189 RPM
VT-NIGRA L	4 W 81 RPM	8,6 W 111 RPM	12,3 W 131 RPM	20,5 W 154 RPM	27 W 170 RPM	37 W 185 RPM
VT-4000 L	4 W 80 RPM	6 W 100 RPM	9 W 124 RPM	12 W 140 RPM	19 W 166 RPM	28 W 191 RPM
VT-6002 L	4 W 80 RPM	6 W 100 RPM	10 W 125 RPM	13 W 140 RPM	23 W 166 RPM	36 W 191 RPM
VT-6000 L	4 W 80 RPM	5 W 100 RPM	9 W 126 RPM	12 W 140 RPM	19 W 166 RPM	30 W 191 RPM
VT-1302 L	3,5 W 80 RPM	6 W 100 RPM	10 W 125 RPM	13 W 140 RPM	22 W 166 RPM	32 W 190 RPM
VT-2005 L	3,5 W 75 RPM	5,1 W 100 RPM	9,6 W 130 RPM	15,7 W 155 RPM	25,8 W 185 RPM	
VT-3005 L	3,6 W 80 RPM	5,6 W 100 RPM	9,2 W 125 RPM	16,4 W 160 RPM	25,7 W 185 RPM	
VT-5000 L	3 W 80 RPM	5 W 109 RPM	7 W 134 RPM	11 W 158 RPM	17 W 166 RPM	24 W 209 RPM
VT-1300 L	4 W 80 RPM	6 W 99 RPM	10 W 126 RPM	13 W 140 RPM	22 W 166 RPM	32 W 191 RPM
VT-1090 L	2,5 W 100 RPM	6 W 130 RPM	10 W 169 RPM	13 W 210 RPM	22 W 166 RPM	32 W 280 RPM
VT-KIDSL	2,6 W 79 RPM	6 W 110 RPM	10 W 145 RPM	13 W 148 RPM	22 W 178 RPM	32 W 200 RPM

VENTILADORES TECHO AC

Aniversario



fm

1966-2026



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



VT-COSMOS

EAN: 8427561 015212

- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- Luz (E14 x 2)
- 55 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 28 cm



Ø 132 cm.



Giro invertido



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



VT-130 SYSTEM

EAN: 8427561 001406

- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- Luz (E14 x 2)
- 55 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 45 cm





VENTILADORES TECHO



Ø 132 cm.



Giro invertido



COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-130 VINTAGE

EAN: 8427561 007477

- 3 Velocidades
RPM 190 / 135 / 85
- Luz (E14 x 2)
- 55 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 47 cm



Ø 132 cm.



Giro invertido

INTERIOR EXTERIOR

VTE-130

EAN: 8427561 007491

- 3 Velocidades
RPM 185 / 145 / 75
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 37 cm





Ø 132 cm.



Giro invertido



VT-130

EAN: 8427561 801068

- 3 Velocidades
RPM 185 / 135 / 85
- Luz (E14 x 2)
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- 5 Aspas reversibles
- Altura 41 cm



Ø 105 cm.



Giro invertido



VT-105 SOFT

EAN: 8427561 007453

- 3 Velocidades
RPM 240 / 170 / 105
- Luz (E14 x 2)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 56 cm





VENTILADORES TECHO



VT-105

EAN: 8427561 801051

- 3 Velocidades
RPM 235 / 160 / 100
- Luz (E14 x 2)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 35 cm



Ø 105 cm.



Giro invertido



Ø 80 cm.



Giro invertido



VT-90 B

EAN: 8427561 013072

- 3 Velocidades
RPM 240 / 185 / 130
- Luz (E14 x 2)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 34 cm



Ø 80 cm.




Giro invertido



VT-90

EAN: 8427561 801044

- 3 Velocidades
RPM 240 / 185 / 130
- Luz (E14 x 2)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- 6 Aspas reversibles 
- Altura 34 cm





Ø 140 cm.



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(20W)



IP 44

VTI-1140 L

EAN: 8427561 015236

- 3 Aspas metálicas
- 3 Velocidades
RPM 280 / 190 / 110
- Luz Neutra
- 70 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 50 cm



INTERIOR EXTERIOR



VTI-140

Ø 140 cm.

EAN: 8427561 001444

- 3 Aspas metálicas
- 3 Velocidades
RPM 280 / 190 / 110
- 70 W - 230 V - 50 Hz
- Altura 36 cm





VENTILADORES TECHO



Ø 132 cm.




Giro invertido



VT-CLASSIC 130

EAN: 8427561 009433

- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- Luz (E 27)
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- 5 Aspas reversibles 
- Altura 45 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



Ø 132 cm.




Giro invertido




VT-CLASSIC 130 B

EAN: 8427561 009457

- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- Luz (E 27)
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- 5 Aspas reversibles 
- Altura 45 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA






Ø 132 cm.



Giro invertido

VT-CLASSIC 130 (S/L)

EAN: 8427561 009471

- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- 5 Aspas reversibles 
- Altura 31 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA




Ø 132 cm.



Giro invertido

VT-CLASSIC 130 B (S/L)

EAN: 8427561 009495

- 3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
- 60 W - 230 V - 50 Hz
- 5 Aspas reversibles 
- Altura 31 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA





VENTILADORES TECHO





Ø 105 cm. Giro invertido



VT-CLASSIC 105

EAN: 8427561 001369

- 3 Velocidades
RPM 235 / 185 / 115
- Luz (E 27)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- 4 Aspas reversibles  
- Altura 39 cm





Ø 105 cm. Giro invertido



VT-CLASSIC 105 B

EAN: 8427561 001383

- 3 Velocidades
RPM 235 / 185 / 115
- Luz (E 27)
- 50 W - 230 V - 50 Hz
- 4 Aspas reversibles  
- Altura 39 cm



KIT MANDO A DISTANCIA MD-18



EAN: 8427561 024085

- Compatible con ventiladores de techo sin mando marca FM (año de fabricación 2018 en adelante)
- Incluye mando y receptora (pilas 2 x AAA no incluidas)



MODELOS COMPATIBLES

VT-130, VT- CLASSIC 130, VT- CLASSIC 130 S/L, VT- CLASSIC 130 B, VT-90, VT-90 B, VT-90 JUNIOR, VT VT-CLASSIC 105, VT-CLASSIC 105 B, VT- CLASSIC 130 B S/L, VT-130 VINTAGE, VT-1051, VT-105



Descárgate el catálogo 2026



Apdo. de correos 98
14900 LUCENA (Córdoba) España
Tfno. (0034) 957 501 101
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

